



PREZONE88

Analog matrix 8 inputs 8 outputs

Référence: H10927

1399,00 € inc. VAT



- Audio outputs: 0 dB (balanced)
- Input sensitivities
- Announcement microphone input: -50dB +/-3dB (balanced)
- Remote microphone input: -50dB +/-3dB (balanced)
- Wall controller mic input: -50dB +/-3dB (balanced)
- Wall controller line input: -20dB +/-3dB (unbalanced)
- BGM inputs 1 to 8: -20dB +/-3dB (unbalanced) - Equalization
- Bass: 100Hz: +/-12dB +/-1dB
- Treble: 10KHz: +/-12dB +/-1dB - T.H.D: Less than 0.05%
- Frequency response
- Announcement microphone input: 100Hz~10KHz +/- 3 dB
- Remote microphone input: 100Hz~10KHz +/- 3 dB
- Wall controller microphone input: 100Hz~10KHz +/- 3 dB
- Wall controller line input: 60Hz~15KHz +/- 3 dB
- BGM: 60Hz~15KHz

- Recording capacity: 55 seconds
- Serial interface: Communication speed: 9600bps
- RS-485: Communication distance: maximum 300m (UTP cat5)
- Crossover distortion Greater than 75 dB
- Emergency power supply +24 VDC / 350mA
- Power supply: AC 220~240V / 50~60Hz or +24V DC
- Power consumption: 35 Watts
- Weight: 5.8 Kg
- Dimensions: 482 x 132 x 315 mm

Caractéristiques

Brand	Audiophony PA
--------------	---------------

Références compatibles



MIC-DESK16M

**229,00 € inc.
VAT**

Réf: H10978



MIC-DESK8M

**199,00 € inc.
VAT**

Réf: H10977



WP8

**75,00 € inc.
VAT**

Réf: H10928



WS8

**75,00 € inc.
VAT**

Réf: H10979



WiCASTplay+

**129,00 € inc.
VAT**

Réf: H11247



WICASTplay

**89,00 € inc.
VAT**

Réf: H10996

Galerie photos

