

QUATRO 390 CHARGE LOURDE


AGCUB390 blk



Référence H11904 EAN 3662009029771

Le cube AGCUB390 blk : jonction 6 directions pour structures complexes

Cube de jonction pour structure carré 390 séries QUATRO39. Pesant 13,97 kg pour des dimensions de 390 x 390 x 390 mm, il permet de raccorder jusqu'à 6 poutres perpendiculaires. Livré sans manchon AGCUB4-1/2MANCH obligatoire pour la fixation Fabriqué en Europe Aluminium EN AW-6082 T6 certifié ISO DIN 4113 et TÜV



FICHE PRODUIT EN LIGNE

contestage.eu/produit/agcub390-blk

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Caractéristiques techniques

	Tubes pleins de 50 mm de diamètre
	Filets de 25 mm
	Section carrée de 340 mm d'entraxe entre chaque tube (390 mm extérieur)
Angle – 6 directions	90°
Utilisation	jonction horizontale ou verticale
Encombrement maxi	39 cm x 39 cm
	Livré sans manchon

Présentation

Le cube AGCUB390 blk : jonction 6 directions pour structures complexes

Le cube AGCUB390 est un élément de jonction aluminium 6 directions conçu pour créer des nœuds structurels multi-directionnels dans vos installations scéniques et événementielles. Compatible avec la gamme QUATRO39 (structure carrée 390x390 mm), il permet de raccorder jusqu'à 6 poutres perpendiculaires pour réaliser des structures tridimensionnelles complexes : toits de scène multi-niveaux, grilles de suspension, cubes scéniques et installations architecturales. Fabriqué en aluminium EN AW-6082 T6 avec barres massives pleines Ø50mm et renforts 25x2mm, le cube AGCUB390 offre une résistance exceptionnelle. Sa finition noire garantit une intégration visuelle discrète dans tous vos projets professionnels.

Certifications et performances : sécurité garantie.


Chaque cube AGCUB390 est fabriqué en Europe selon les normes les plus strictes de l'industrie. Certifié ISO DIN 4113 et TÜV, il garantit une fiabilité et une sécurité maximales pour vos installations permanentes ou temporaires. Pesant 13,97 kg pour des dimensions de 390 x 390 x 390 mm, le cube AGCUB390 combine robustesse maximale et maniabilité grâce à ses barres massives pleines Ø50mm à haute résistance structurelle.

La qualité des matériaux (aluminium EN AW-6082 T6 haute résistance) et le contrôle qualité rigoureux appliqué à chaque élément produit assurent des performances durables. Le cube AGCUB390 répond aux exigences des prestataires professionnels, installateurs et bureaux d'études recherchant des solutions fiables pour des structures de grande portée et de forte charge à base de QUATRO39.

Demi-manchons en option.

Le cube AGCUB390 est livré sans demi-manchons, offrant une flexibilité maximale dans vos configurations. Les demi-manchons AGCUB4-1/2MANCH (kit de 4 connecteurs femelles à visser 105,5 mm) sont disponibles en option et se commandent séparément selon vos besoins. Caractéristiques techniques :

Dimensions



Accessoires compatibles



AGCUB4-1/2MANCH

H11906



QUATRO39-025 blk

H11894



QUATRO39-050 blk

H11895



QUATRO39-081 blk

H11896



QUATRO39-100 blk

H11897



QUATRO39-200 blk

H11898



QUATRO39-300 blk

H11899