

PUBLIC ADDRESS, CONTRÔLEURS MURAUX



AmiD4

Référence H11880 EAN 3662009029535

Micro et ligne, vers le réseau Dante — et retour local.

- › Interface murale Dante 2 in / 2 out micro/ligne pour matrices série Ami — 2 entrées combo XLR (48V) et 2 sorties XLR
- › PoE



FICHE PRODUIT EN LIGNE

audiophony-pa.com/ami/amid4.html

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

[Notice d'utilisation \(PDF\)](#)

Caractéristiques techniques

	2 entrées combo symétriques micro / ligne
	Alimentation fantôme 48V par canal, commutable indépendamment
	Gain d'entrée réglable jusqu'à 20 dB
Taux d'échantillonnage	48 kHz / 24 bits
	2 sorties ligne XLR symétriques — diffusion audio locale
	Conversion Dante 2 canaux entrée / 2 canaux sortie
	Routage via logiciel Dante Controller
	Compatible avec les versions Dante de toute la gamme Ami
Réponse en fréquence	20 Hz - 20 kHz $\pm 0,2$ dB
Niveau maximal	+18 dBu symétrique
THD	0,002 % @ 4 dBu
Bruit de fond	-97 dBu
Impédance d'entrée	20 kΩ
Impédance de sortie	100 Ω
Isolation des canaux @ 1 kHz	100 dB
Alimentation	PoE IEEE 802.3af — switch PoE requis
Consommation	< 5 W
Dimensions	95 x 110 x 50 mm
Poids	345 g

Présentation

Micro et ligne, vers le réseau Dante — et retour local.

L'AmiD4 est le boîtier mural de la gamme Ami pour raccorder des sources micro ou ligne directement dans un réseau Dante, tout en diffusant vers un système audio local depuis le même point. Ses 2 entrées combo symétriques avec gain réglable jusqu'à 20 dB et alimentation fantôme 48V commutable par canal acceptent aussi bien les microphones à condensateur que les sources ligne. Ses 2 sorties XLR symétriques alimentent en parallèle un système de diffusion local.

Routage et compatibilité.

Le routage des signaux Dante s'effectue depuis le logiciel Dante Controller. Alimenté en PoE 802.3af via un simple câble réseau (switch PoE requis). Compatible avec les versions Dante de toutes les matrices de la gamme Ami.

Caractéristiques techniques :

Livré avec :

Un petit tournevis plat

6 vis

Accessoires compatibles



Ami04D

H11873



Ami08D

H11875



Ami16D

H11877



PoE10-250

H11913

Photo



Photo

