



AMP 150.4

Amplificateur de puissance professionnel à 4 voies dans un coffret extrêmement compact 480 mm (H : 44 mm): 4x 150 Wrms @ 4 ohms

Référence: B00273

- Amplificateur de puissance professionnel à 4 voies dans un coffret extrêmement compact 480 mm (H : 44 mm)
- Les circuits électroniques de classe D à haute efficacité garantissent une puissance élevée et une dissipation de chaleur très faible.
- Il est parfait pour les applications fixes (pubs, magasins, hôtels, restaurants, ...)
- L'unité abrite 2 blocs d'amplification séparés de classe D qui sont configurables indépendamment pour obtenir les combinaisons suivantes :
 - Les deux blocs d'amplification en mode stéréo : 4x 150 W RMS sous 4 Ω (4x 80 W RMS sous 8 Ω)
 - Les deux blocs d'amplification en mode pont : 2x 300 W RMS sous 8 Ω
 - 1 bloc d'amplification en stéréo+ 1 bloc d'amplification en pont : 2x 150 W RMS sous 4 Ω + 1x 300 W RMS sous 8 Ω
- Fonctionnement complètement silencieux : Aucun ventilateur de refroidissement !
- Le limiteur de saturation empêche la distorsion du signal
- Protections contre surcharge + surchauffe + court-circuit + courant de fuite continu
- Entrées combinées symétriques (XLR + jack).
- Sorties par bornier de raccordement de câble + Speakon®


Caractéristiques

Marque	JB Systems
Puissance en 4 Ω	4 x 150 W rms
Puissance en 8 Ω	4 x 80 W rms
Mode bridge sous 4 Ω	2 x 150 W rms
Mode bridge sous 8 Ω	2 x 300 W rms
Fonction	Bridge
Famille	AMP


Galerie photos



STEREO



STEREO + BRIDGE



BRIDGE

