



AMP480MKII

Amplificateur public address 1 voie 1 x 480 W sous 100V • Très forte puissance 480 W en 100 V • Alimentation à découpage • Réglages accessibles uniquement à l'arrière

Référence: H11223










- 1 entrée mono via une fiche Phoenix
- 1 sortie haut-parleur à 100 V via une fiche Phoenix
- 1 sortie de liaison au niveau ligne via une fiche Phoenix
- Réglages du volume des canaux
- Commutateur de canal Flat/HPF
- Affichage du volume de sortie via un VU-mètre à 4 LED
- Tournevis nécessaire pour accéder aux réglages de niveau technicien
- Alimentation électrique : 230 V 50/60 Hz
- Réponse en fréquence : 50 Hz - 15 kHz
- THD (puissance nominale de 1kHz) : 0,1 %.
- Dimensions : 380 x 88 x 482 mm
- Montage en rack 19"
- Hauteur : 2 unités
- Poids : 6.6 kg

Caractéristiques

Marque	Audiophony PA
Puissance	480 W

Références compatibles

 <p>MX44 699,00 € TTC Réf: H11018</p>	 <p>PMX34 699,00 € TTC Réf: H11017</p>	 <p>PARK30-6002 229,00 € TTC Réf: H11415</p>	 <p>STONE45 179,00 € TTC Réf: H10967</p>	 <p>PARK30-8019 229,00 € TTC Réf: H11413</p>
 <p>STONE60 269,00 € TTC Réf: H11414</p>	 <p>STONE30 149,00 € TTC Réf: H11622</p>			

Galerie photos

