

ENCEINTES ACTIVES

# ATOM15A

**audiophony**  
EQUIPMENTS

Référence H10781 EAN 3662009018478

› Enceinte 15 pouces 400W active avec DSP



FICHE PRODUIT EN LIGNE

**[audiophony.com/produit/ATOM15A](https://audiophony.com/produit/ATOM15A)**

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

**[Notice d'utilisation \(PDF\)](#)**

## Caractéristiques techniques

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Puissance totale de l'amplificateur | <b>1600W dynamique / 400W RMS</b>                         |
| Réponse en fréquence                | <b>45 Hz - 20 KHz</b>                                     |
| Alimentation                        | <b>Alimentation à découpage SMPS</b>                      |
| Dispersion H x V                    | <b>90° x 60°</b>                                          |
| Fréquence de coupure du filtre      | <b>3,4 KHz</b>                                            |
| Pression acoustique SPL             | <b>124 dB max.</b>                                        |
| Woofer                              | <b>15 pouces / Bobine de 3 pouces / 4 Ohms / 350W AES</b> |
| Tweeter                             | <b>Moteur 1,35 pouces / 8 Ohms / 50 W RMS</b>             |
|                                     | Entrées :                                                 |
|                                     | 1 entrée MIC/LINE sur COMBO XLR/JACK                      |
|                                     | 1 entrée ligne sur RCA et mini Jack 3.5 stéréo            |
| Sortie                              | <b>1 sortie ligne sur XLR</b>                             |
| Réglages                            | <b>DSP avec réglages multiples</b>                        |
| Protection                          | <b>Contre les court-circuits, thermique et limiteur</b>   |
|                                     | Construction et accrochages :                             |
|                                     | Caisse symétrique avec pans coupés (45°)                  |
|                                     | 1 poignée sur le dessus                                   |
|                                     | 1 poignée sur le coté                                     |
|                                     | 2 inserts M10 dessus                                      |
|                                     | 1 insert M10 derrière                                     |
|                                     | Embase de 36 mm double position (0° et 7,5°) pour pied    |
| Dimensions                          | <b>728 x 425 x 415 mm</b>                                 |

Poids net

**20.6 kg**

---

## Présentation

---

Bi-amplification :

350W RMS Class D pour les basses

50W RMS Class AB pour les aigus

## Accessoires compatibles

**ATOM18ASUB**

H10783

**ATOM15ASUB**

H10782

**COV-ATOM15A**

H10786

**TUB-LINK**

H9105

**Stick-RB**

H11419

**Stick-RW**

H11420

**Stick-SB**

H11416

**Stick-SW**

H11417

**Stick-Lock**

H11923

**Photo**



## Photo



## Photo



## Photo

