



BEAM FURY-1

Référence: B04394

839,00 € TTC




Grace à la combinaison de la LED RGBW de 60W et de la lentille très efficace de 4° on obtient un projecteur à faisceau unique extrêmement puissant. Il offre des possibilités infinies alors qu'il reste très facile pour la création de shows époustouflants !

- Grace à la combinaison de la LED RGBW de 60W et de la lentille très efficace de 4° on obtient un projecteur à faisceau unique extrêmement puissant. Il offre des possibilités infinies alors qu'il reste très facile pour la création de shows époustouflants !
- La ROTATION pan/tilt SANS FIN ultra rapide avec une résolution 16bit résolution en font un outil extraordinaire pour toutes sortes de shows spectaculaires! (un mode 270° tilt + 540°/630°pan conventionnel est également disponible)
- Grace aux filtres inclus de 10° et 45°, cette merveille peut également être utilisée comme projecteur wash.
- Fonctionnalité RDM pour faciliter la configuration à distance : Adressage DMX, mode canal, ...
- LED à fréquence de rafraîchissement très élevée de 1 200 Hz permettant d'éviter le scintillement dans les studios TV.
- L'écran LCD à matrice assure une navigation facile à travers les différents menus de configurations
- Comportement des lampes au choix : lampe halogène (lente) ou diode (rapide)
- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
- En cas d'échec DMX, les modes « tout éteint » ou « maintien » resteront disponibles.
- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.
- Balance des blancs individuelle pour chaque pixel afin de s'accorder parfaitement avec les couleurs de plusieurs projecteurs.
- Les réglages par défaut d'usine et les réglages personnels peuvent être mémorisés/chargés.
- Entrées/sorties Neutrik PowerCon : chaînage facile de plusieurs unités.
- Entrées/sorties DMX 3 et 5 broches pour une compatibilité maximale
- Équipé de supports Omega pour une installation rapide
- Haute efficacité et faible consommation d'énergie !

Caractéristiques

Marque	Briteq
Indice de protection	IP20
Couleurs pilotables	RGBW
Fonction	Frost
Protocole	DMX, RDM
Lux	5 200 lux (4°) à 5 m
Puissance	60 W
Type de lampe	LED

Galerie photos





 **hitmusic**
Fabrique sensorielle

www.hitmusic.eu