ENCEINTES PASSIVES

BLAST-12P

Référence B08649 EAN 5420025686495

Une enceinte polyvalente, sur pied, en retour ou en installation fixe.

- Enceinte passive polyvalente 12″
- 350 W RMS sous 8 Ω
- Moteur à compression titane
- Pour utilisation sur pied
- En retour de scène ou en installation fixe



FICHE PRODUIT EN LIGNE

jb-systems.eu/fr/blast-12p

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Caractéristiques techniques

Impédance	**8 Ω**
Puissance sous 8 Ω	**350 W RMS**
Réponse en fréquence	**50 Hz – 20 kHz**
SPL max	**124 dB**
Dispersion (H × V)	**90° × 60°**
Woofer	**12 pouces**
Tweeter	**1,75 pouce, moteur à compression titane**
Connexions	**entrée et sortie speakON (+1/-1)**
Construction	**coffret multiplis, finition peinture polyuréthane**
Accroche	**2 points M8 (face arrière)**
Indice de protection	**IP20**
Couleur	**noir**
Dimensions	**378 × 375 × 610 mm**
Poids net	**18,5 kg**

Présentation

Une enceinte polyvalente, sur pied, en retour ou en installation fixe.

La BLAST-12P est une enceinte passive conçue pour s'adapter à deux usages courants sans matériel supplémentaire : montée sur pied comme façade principale, ou posée au sol en retour de scène. Deux points d'accroche M8, à l'arrière du coffret, ouvrent un troisième usage : l'installation fixe, sur étrier ou suspendue par anneaux à œil. Coffret en bois multiplis avec finition peinture polyuréthane, pour une construction robuste qui encaisse les manipulations répétées d'une utilisation régulière.

Une puissance taillée pour porter loin.

350 W RMS sous 8 ohms, portés par un haut-parleur de graves 12 pouces et un moteur à compression titane de 1,75 pouce : la BLAST-12P couvre une réponse en fréquence de 50 Hz à 20 kHz avec un SPL max de 124 dB, de quoi sonoriser un petit événement en façade ou tenir sa place en retour de scène.

Manutention et connectique.

Entrée et sortie sur connecteurs speakON (+1/-1), pour un raccordement sécurisé et un chaînage simple vers une seconde enceinte. Un sac de transport touring dédié, le TOURING BAG BLAST-12A, est disponible en option.

Caractéristiques clés :

Enceinte passive 12″, 8 Ω

350 W RMS

Moteur à compression titane 1,75″

Coffret bois multiplis, finition peinture polyuréthane

Deux points d'accroche M8 à l'arrière

Connectique speakON entrée/sortie (+1/-1)

Sac de transport touring en option

Caractéristiques techniques :

Accessoires compatibles :

TOURING BAG BLAST-12A : sac de transport, compatible BLAST-12A et BLAST-12P

M8 Eyebolt (4 pcs) : anneaux à œil M8, de quoi équiper deux enceintes

Accessoires compatibles



TOURING BAG BLAST-12A

B08643



M8 Eyebolt (4 pcs)

B00657

Photo



Photo


JBSYSTEMS
BLAST-12P
pro speaker series
input
output
WWW.JB-SYSTEMS.EU