ENCEINTES PASSIVES

BLAST-15P

Référence B08650 EAN 5420025686501

Une enceinte polyvalente, sur pied, en retour ou en installation fixe.

- Enceinte passive full range 15″
- 400 W RMS sous 8 Ω
- Moteur à compression titane
- Pour utilisation sur pied
- En retour de scène ou en installation fixe



FICHE PRODUIT EN LIGNE

jb-systems.eu/fr/blast-15p

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Caractéristiques techniques

Taille du modèle	**15″**
Impédance	**8 Ω**
Puissance sous 8 Ω	**400 W RMS**
Réponse en fréquence	**45 Hz – 20 kHz**
SPL max (à 1 m)	**125 dB**
Dispersion (H × V)	**90° × 60°**
Woofer	**15 pouces**
Tweeter	**1,75 pouce, moteur à compression titane**
Connexions	**entrée et sortie speakON (+1/-1)**
Construction	**coffret multiplis, finition peinture polyuréthane**
Accroche	**2 points M8 (face arrière)**
Indice de protection	**IP20**
Couleur	**noir**
Dimensions	**411 × 435 × 712 mm**
Poids net	**21,5 kg**

Présentation

Une enceinte polyvalente, sur pied, en retour ou en installation fixe.

La BLAST-15P est une enceinte passive full range conçue pour s'adapter à deux usages courants sans matériel supplémentaire : montée sur pied comme façade principale, ou posée au sol en retour de scène. Deux points d'accroche M8, à l'arrière du coffret, ouvrent un troisième usage : l'installation fixe, sur étrier ou suspendue par anneaux à œil. Coffret en bois multiplis avec finition peinture polyuréthane, pour une construction robuste qui encaisse les manipulations répétées d'une utilisation régulière.

Une puissance taillée pour porter loin.

400 W RMS sous 8 ohms, portés par un haut-parleur de graves 15 pouces et un moteur à compression titane de 1,75 pouce : la BLAST-15P couvre une réponse en fréquence de 45 Hz à 20 kHz avec un SPL max de 125 dB à 1 m, largement de quoi sonoriser un petit à moyen événement en façade, ou tenir sa place en retour de scène sans faiblir.

Manutention et connectique.

Une poignée encastrée moulée de chaque côté du caisson facilite le transport et la mise en place. La forme en biseau de la BLAST-15P permet une utilisation posée au sol comme retour de scène, sans support ni accessoire additionnel. Entrée et sortie sur connecteurs speakON (+1/-1), pour un raccordement sécurisé et un chaînage simple vers une seconde enceinte.

Caractéristiques clés :

Enceinte passive full range 15″, 8 Ω

400 W RMS

Moteur à compression titane 1,75″

Coffret bois multiplis, finition peinture polyuréthane

Deux points d'accroche M8 à l'arrière

Poignées encastrées, forme biseautée pour usage en retour de scène

Connectique speakON entrée/sortie (+1/-1)

Accessoires compatibles



M8 Eyebolt (4 pcs)

B00657

Photo



Photo


JBSYSTEMS
BLAST-15P
pro speaker series
input
output
WWW.JB-SYSTEMS.EU