



## BT-AKKULITE IP MINI

309,00 € TTC

Projecteur compact à LED - IP65 - Fonctionnant sur batterie - 4  
LED RGBWA de 10 W



UGS : B05168

Catégories : [Projecteurs sur batterie](#)

EAN13 : 5420025651684

brand Briteq

- Projecteur LED extérieur fonctionnant sur batterie, basé sur 4 LED RGBWA 10 W.
- Angle du faisceau = 17°
- L'angle de projection peut être ajusté sur 25° (de la verticale à l'horizontale).
- Utilisation en extérieur : Indice **IP65**.
- La solution parfaite pour les applications extérieures : garden-party, événements extérieurs, éclairage d'arbres, de plantes, d'allées, ...
- +/-15 heures d'utilisation en mode fondu sur une batterie complètement chargée en EnEy !
- **Chaque projecteur est équipé d'un module émetteur-récepteur sans fil (émetteur et récepteur) qui est 100% compatible avec le protocole W-DMX G4 de "Wireless Solution Sweden".**
- Le projecteur peut toujours être utilisé avec une batterie vide : il suffit de le brancher sur le secteur !
- Changements de couleur RGBWA très fluides grâce à l'électronique de gradation à haute fréquence.
- Le chargeur de batterie externe recharge la batterie pendant que le projecteur fonctionne sur le secteur.
- Différents modes de fonctionnement :
  - Standalone : couleurs personnalisées sélectionnables ou changements de couleurs automatiques et synchronisés avec le rythme
  - Mode maître/esclave : merveilleux spectacles lumineux préprogrammés et synchronisés avec la musique
  - Contrôlé par DMX : sans fil (5 modes : 4-5-9-10 canaux, LEDCON-02 Mk2)
  - Contrôlé par un petit contrôleur JB Systems LEDCON-02 Mk2 ou LEDCON-XL
  - Contrôlé par la télécommande IR sans fil incluse

**REMARQUE : ce produit a un degré de protection IP65 lorsqu'il est utilisé pour une installation extérieure non permanente et dans des conditions normales (non exposé à l'eau de mer).**



## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Marque</b>	Briteq
<b>Couleurs pilotables</b>	Ambre, RGBW
<b>Indice de protection</b>	IP65
<b>Fonction</b>	Batterie
<b>Protocole</b>	Wireless DMX

## GALERIE D'IMAGES





