



## **BT-AKKULITE IP**

Référence: B05135

**479,00 € TTC**



Projecteur LED d'extérieur alimenté par batterie, construit autour de 6 éléments LED RVB, blanc et ambre. La solution parfaite pour des applications en plein air : réceptions, événements, éclairage d'arbres, de plantes, de sentiers...

accu light

- Projecteur LED d'extérieur alimenté par batterie, construit autour de 6 éléments LED RVB, blanc et ambre, pour éviter des ombres de couleur.
- Angle de faisceau = 22°
- L'angle de projection peut être fixé à 25° (de la verticale à l'horizontale)
- La solution parfaite pour des applications en plein air : réceptions, événements, éclairage d'arbres, de plantes, de sentiers...
- Autonomie de +/-10 heures en mode fondu avec une batterie complètement chargé !
- Chaque projecteur est équipé d'un module émetteur-récepteur sans fil compatible à 100 % avec le protocole W-DMX G4 développé par « Wireless Solution Sweden ».
- Le projecteur peut toujours être utilisé avec la batterie vide : il suffit de le brancher au secteur !
- La variation de couleur RVB, blanc et ambre, est très fluide grâce aux composants électroniques à haute fréquence du gradateur.
- Le chargeur de batterie interne recharge la batterie pendant que le projecteur fonctionne sur secteur.
- Différents modes de fonctionnement :
  - Autonome : couleurs personnalisés au choix ou automatique, et changement de couleur synchronisé sur le rythme.
  - Mode maître/esclave : spectacles de lumière synchronisé sur la musique, merveilleusement préprogrammés.
  - Contrôlé par DMX : en mode câblé et sans fil. (5 modes : 4, 5, 9 ou 10 canaux, Ledcon-02 Mk2)
  - Commandé par un petite contrôleur LEDCON-02 Mk2 ou un contrôleur LEDCON-XL de JB Systems.
  - Contrôlé par une télécommande IR sans fil
- Entrée d'alimentation secteur étanche (Neutrik PowerCon® compatible).
- Connecteurs d'entrée et de sortie XLR à 3 broches étanches.
- **REMARQUE : ce produit a un degré de protection IP65 lorsqu'il est utilisé pour une installation extérieure non permanente et dans des conditions normales (non exposé à l'eau de mer).**

## Caractéristiques

<b>Marque</b>	Briteq
<b>Couleurs pilotables</b>	Ambre, RGBW
<b>Indice de protection</b>	IP65
<b>Fonction</b>	Batterie
<b>Protocole</b>	DMX, Wireless DMX

## Accessoires recommandés



### **CASE-3 FOR BATTERY LIGHTS**

269,00 € TTC  
Réf: B03274

---




### **WTR-DMX TRANSCEIVER IP**

Réf: B05027

---

## Galerie photos





[www.hitmusic.eu](http://www.hitmusic.eu)