



BT-POWERJET MK2

Machine à fumée verticale 3200 W - 35 LEDs RGB

Référence: B04753

1350,00 € TTC



- Ce générateur de fumée vertical ultra-performant crée des colonnes explosives de plus de 12 m de hauteur.
- Une alternative économique et pratique aux effets de jet de CO2, souvent onéreux et complexes.
- Éclairage spectaculaire grâce à 2 anneaux LED indépendants intégrant 35 LEDs RGB (puissance totale de 315 W).
- Jet de fumée puissant et rapide, grâce à un corps de chauffe de 3200 W combiné à un compresseur haute pression.
- Fonctionnement polyvalent : crée des colonnes ascendantes ou descendantes (supports « OMEGA BRACKET SMALL » nécessaires pour l'inversion).
- Commandes flexibles via 5 ou 11 canaux DMX.
- Compatible DMX sans fil : connectez simplement le dongle WTR-DMX en option.
- Montage simplifié grâce aux supports oméga disponibles en option.
- Mode ECO inclus : réduit la consommation à 1600 W pour un fonctionnement optimisé.
- Recommandation : utilisez un liquide de fumée « à dissipation rapide » pour des effets parfaits.
- Connectivité avancée : powerCON TRUE1, XLR 3 broches et 5 broches.

Caractéristiques

Marque	Briteq
Hauteur du jet	12 m
Couleurs pilotables	RGB
Protocole	DMX, Wireless DMX

Références compatibles



**OMEGA BRACKET
SMALL**

7,90 € TTC

Réf: B02677



**WTR-DMX
DONGLE**

59,00 € TTC

Réf: B04645



BT-FOGLIQ5 FAST

20,90 € TTC

Réf: B04759

Galerie photos





BriteQ
LIGHT RESEARCH

BT-POWERJET
MK2

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRI
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK
DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE
AVIS: NE PAS EXPOSER CE MATERIEL A LA PLUIE OU L'UMIDITE
AFIN DE REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE

CE
www.briteq.com
WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM

Initializing...
BT-POWERJET MK2

MENU TIMER FOG ENTER/STOP

USB
M
CHECK

DMX
OUTPUT INPUT

POWER ON/OFF

BREAKER
PUSH TO RESET
POWER IN
220V-240V - 3500Wmax

IMPORTANT:
FILL THE FLUID TANK BEFORE STARTING UP
DO NOT USE WITHOUT FOG FLUID!
RESTART THE UNIT AFTER EVERY REFILL
EMPTY THE FLUID TANK BEFORE TRANSPORT







