



BT-PROFILE 6C20 ENGINE

Module LED 280W couleur + blanc pour découpe de théâtre (alternative halogène 2 kW) Compatible avec les optiques « ETC source four »

Référence: B06054

1190,00 € TTC



Caractéristiques techniques :

- Projecteur LED de 280 W doté d'une technologie multicolore puissante
- Matrice LED RGBALC à 6 couleurs (rouge, vert, bleu, ambre, citron vert, cyan)
- Préréglages de blanc parfaits, ajustables entre 1800 K et 10000 K, avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90Ra)
- Émulation réaliste de la " dérive de l'ambre " (dim-to-warm) typique des lampes halogènes traditionnelles

Fonctionnalités :

- Système de calibration des couleurs éliminant les variations entre différents lots de LED
- Fonctionnement ultra-silencieux grâce à un ventilateur de refroidissement discret, avec différents modes de fonctionnement (live, studio, power)
- Possibilité d'utilisation autonome, sans contrôle DMX
- Contrôle DMX avec 8 modes de canaux pour une flexibilité maximale
- Fonctionnalité RDM permettant une installation et une configuration à distance
- Images sans scintillement lors des enregistrements télévisés, grâce à un réglage élevé de la fréquence de rafraîchissement des LED

Réglages et interfaces :

- Réponse de gradation ajustable (rapide ou lente)
- Écran OLED pour une navigation facile dans les menus de configuration
- Fonction de verrouillage pour éviter toute modification accidentelle des paramètres
- Entrées/sorties DMX 5 broches et connexions powerCON TRUE1, permettant un chaînage facile

Optiques disponibles séparément :

- BT-PROFILE 1530 OPTIC (plage de zoom 15° - 30°)
- BT-PROFILE 2550 OPTIC (plage de zoom 25° - 50°)
- Optiques à ouverture fixe sur commande spéciale uniquement

Avantages :

- Remplace efficacement les projecteurs halogènes de 2 kW, réduisant ainsi la consommation d'énergie dans les théâtres
- Offre une grande flexibilité avec ses différents modes de fonctionnement et courbes de gradation
- Compatible avec les optiques " ETC source four " pour une utilisation pratique
- Écran OLED pour une navigation facile dans les menus de configuration

Caractéristiques

Marque	Briteq
Indice de protection	IP20

Couleurs pilotables	RGBALC, White presets (CCT-control)
Protocole	DMX, RDM
Fonction	Focus manuel, Zoom manuel

Accessoires recommandés



**BT-PROFILE 1530
OPTIC**

519,00 € TTC

Réf: B06055



**BT-PROFILE 2550
OPTIC**

519,00 € TTC

Réf: B06056



**BT-PROFILE
GOBO HOLDER**

21,90 € TTC

Réf: B06060















