PROJECTEURS SCÉNOGRAPHIE

BT-PROFILE COMPACT 3200K

Référence B06022 EAN 5420025660228

- Découpe à LED 40 W compacte
- Blanc chaud 3200 K & IRC élevé > 90



FICHE PRODUIT EN LIGNE

briteq-lighting.com/fr/bt-profile-compact-3200k

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)

Caractéristiques techniques

Dimensions	**320 × 130 × 140 mm**
Poids net	**1,25 kg**
Consommation	**27 W**
Alimentation	**AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz**
Couleur	**Noir**
Type de lampe	**LED**
Couleurs pilotables	**Blanc, Blanc chaud**
IRC	**90**
Fonction	**Autonome**
Indice de protection	**IP20**
Température de couleur	**3200 K**
Angle de faisceau (°)	**19° – 36°**
Connexions	**Entrée + sortie : Schuko CEE 7/7**

Présentation

Découpe à LED compacte, le choix idéal pour les musées, galeries d'art, magasins, etc.

LED blanc chaud 40W pour un excellent rendement lumineux (utilisé à max 70% pour une plus longue durée de vie)

Le projecteur peut être gradé à l'aide de gradateurs triac standard.

Température de couleur = 3200K, CRI >90

Objectif zoom avec un angle de faisceau de 19° à 36° (inclus)

Avec l'obturateur à 4 couteaux, vous pouvez donner n'importe quelle forme désirée au faisceau.


Construction robuste en aluminium moulé sous pression noir

Support de gobos inclus (taille du gobo : 38mm, image 25mm)

Porte-filtre inclus

Câble de sécurité inclus

Dimensions



Photo



Photo

