



BT-PROFILE HD

990,00 € TTC

Projecteur LED couleur très compact avec 4 couteaux et zoom
25°- 50°



UGS : B06044

Catégories : [Projecteurs scénographie](#)

Mots clés: [Lime](#)

EAN13 : 5420025660440

brand Briteq

- Un projecteur LED couleur "ALL-IN-1" très compact mais puissant avec :
 - Un zoom manuel intégré de 25° ~ 50°.
 - Système d'encadrement à 4 couteaux pour réaliser des coupes de faisceau nettes.
- Plus besoin de projecteurs blancs et couleurs séparés, le BT-PROFILE HD fait tout :
 - Un BLANC parfait avec un IRC élevé > 90Ra et des pré réglages CCT.
 - Une riche sélection de COULEURS avec des pré réglages de couleurs !
- Grâce au **système de calibrage des couleurs CCS**, les différences de couleur entre les différents lots sont un problème du passé. Ce profil fonctionne également parfaitement avec notre BT-THEATRE HD2 existant :
 - Les mêmes présélections CCT pour le blanc, allant de 1800K à 10000K !
 - Les mêmes 48 présélections de couleurs calibrées (selon la numérotation LEE® / ROSCO®).
- Conçu à partir d'un cluster de LED RVBAL 5 couleurs de 150 watts (rouge, vert, bleu, ambre, citron vert / lime).
- Fonctionnement très silencieux grâce à un ventilateur de refroidissement à faible bruit et différents presets (live, studio, ...)
- Pilotage par DMX : 6 modes de canaux différents pour une flexibilité maximale
- Fonctionnalité RDM pour une configuration à distance facile : Adressage DMX, mode de canal, ...
- Enregistrements vidéo sans scintillement grâce au taux de rafraîchissement des LED réglable !
- Quatre réglages de gradateur avec un comportement et une vitesse différents.
- Contrôle manuel pour la gradation, les couleurs, le CCT et le zoom.
- Affichage OLED pour naviguer facilement dans le menu de configuration !
- En cas de panne DMX, vous pouvez choisir entre le mode blackout et le mode freeze.
- Fonction de verrouillage pour éviter toute modification indésirable des paramètres.
- Un châssis léger mais robuste.

- Entrées/sorties DMX 5 broches + entrées/sorties compatibles PowerCON TRUE1 pour un chaînage facile en guirlande.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque	Briteq
Couleurs pilotables	RGBAL
Indice de protection	IP20
Protocole	DMX, RDM

GALERIE D'IMAGES



