



BT-SMARTZOOM

799,00 € TTC

Projecteur LED 120 W RGB et Blanc, extrêmement puissant (> 5 800 lux à 5 m/4°) avec zoom motorisé (4° à 36°) pour les applications de location, de tournée et de télévision professionnelles en intérieur/extérieur (IP65).



UGS : B04397

Catégories : [Projecteurs architecturaux](#)

EAN13 : 5420025643979

brand Briteq

- Projecteur LED 120 W RVB et Blanc, extrêmement puissant (> 5 800 lux à 5 m/4°) pour les applications de location, de tournée et de télévision professionnelles en intérieur/extérieur.
- Le zoom motorisé rapide mais fluide de 4° à 36° permet de créer des effets de grossissement exceptionnels.
- Grâce à la conception unique de sa lentille optique, ce projecteur produit un faisceau parfaitement uniforme avec un excellent mélange de couleurs.
- Le boîtier robuste en aluminium moulé sous pression est certifié étanche IP65 et est équipé de connecteurs d'alimentation et XLR 3 ou 5 broches **étanches** pour raccorder facilement plusieurs appareils en série. Il en résulte que ce projecteur sera votre premier choix pour toutes **application intérieur et extérieur** : hôtels, magasins, discothèques, parcs public et de divertissements, fêtes foraines, théâtres, productions TV, moyennes et grandes scènes...
- Six modes DMX de 5 à 17 canaux, comprenant deux modes avec préréglage de l'angle du faisceau par l'utilisateur, compatible avec notre PRO BEAMER !
- Le projecteur ressemble à une lampe traditionnelle mais présente tous les avantages des LED : des économies d'énergie !
- Préréglages de température de couleur : 2 700 K à 8 000 K
- Balance des blancs et étalonnage RVB pour une excellente uniformité des couleurs
- Différentes courbes de gradation et différents comportements de gradation
- Afficheur OLED piloté par menu à l'arrière avec protection par mot de passe
- Compatible RDM (adressage DMX à distance)
- La MLI ajustable (de 600 Hz à 25 kHz) en fait également un choix idéal pour les studios de télévision (pas d'interférence avec les caméras de télévision)

- Complètement silencieux : le projecteur est refroidi par une circulation d'air naturelle et donc pas besoin de ventilateurs bruyants !
- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec verre trempé et un double crochet de suspension pour l'utiliser comme projecteur au sol.
- Équipé d'une aération GORE® spéciale pour éviter l'accumulation d'humidité et de condensation à l'intérieur du projecteur.
- Câble d'alimentation avec connecteur conforme IP inclus !
- **REMARQUE : ce produit a un degré de protection IP65 lorsqu'il est utilisé pour une installation extérieure non permanente et dans des conditions normales (non exposé à l'eau de mer).**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque	Briteq
Couleurs pilotables	RGBW, White presets (CCT-control)
Indice de protection	IP65
Protocole	DMX, RDM

GALERIE D'IMAGES



