



BT-THEATRE 250EZ Mk3

Spot de théâtre LED ultra-puissant de 250 W avec zoom motorisé de 11° à 58° et un refroidissement très silencieux. Reproduit fidèlement l'effet d'un Fresnel halogène grâce au redshift/amber drift

Référence: B06052

990,00 € TTC



Caractéristiques techniques :

- LED blanc chaud 3200 K de 250 W avec une luminosité exceptionnelle
- Effet redshift/amber drift pour un rendu fidèle aux Fresnel halogènes traditionnels
- Performances photométriques remarquables :
 - CRI/Ra > 98
 - TLCI > 98
 - CQS > 96
 - Rf > 95
 - R9 > 97

Porte-filtres et coupe-flux à huit volets inclus

Fonctionnalités :

- Contrôle DMX avec 7 modes de canal (gradation 8 bits et 16 bits)
- Compatible DMX sans fil avec branchement direct d'un DONGLE WTR-DMX
- Gradation HF PWM jusqu'à 4,8 kHz pour enregistrements TV sans scintillement ni bruit de gradateur
- Réglage manuel de la gradation et de la mise au point pour un alignement précis
- Simulation fluide du comportement d'une lampe halogène
- Quatre courbes de gradation : linéaire, carré, carré inversé et courbe en S

Autres caractéristiques :

- Système de refroidissement optimisé pour un fonctionnement ultra-silencieux
- Écran LCD amélioré pour une navigation intuitive dans le menu de configuration
- Fonctionnalité RDM intégrée pour une configuration à distance simplifiée
- Mode de verrouillage pour éviter toute modification involontaire des réglages
- Mémorisation et restauration des réglages d'usine et des configurations personnalisées
- Connexions DMX 3 et 5 broches + entrées/sorties d'alimentation compatibles powerCON TRUE1 pour un chaînage facile
- Support de suspension compatible avec "omega bracket small"

Caractéristiques

Marque	Briteq
Couleurs pilotables	Blanc chaud
Fonction	Zoom motorisé
IRC	98
Lux	4700 (14°) à 5 m

Indice de protection	IP20
Protocole	DMX, RDM, Wireless DMX
Type de lampe	COB

Accessoires recommandés



**OMEGA BRACKET
SMALL**

7,90 € TTC

Réf: B02677



**PROJECTOR CASE
4**

749,00 € TTC

Réf: B03285



**BT-THEATRE
YOKE**

159,00 € TTC

Réf: B06021

Galerie photos













BT-THEATRE 250EZ Mk2



- * CCT: 3200
- * CRI/Ra >97
- * TLCI >98
- * CQS >94
- * Rf >93
- * Rg >100





