



BT-THEATRE 261FC

Projecteur de théâtre RGBALC avec zoom manuel 15° ~ 50°

Référence: B06046

1079,00 € TTC



Caractéristiques techniques :

- LED RGBALC de 200 watts à 6 couleurs (rouge, vert, bleu, ambre, citron, cyan)
- Différents presets CCT pour le blanc : 1800 K, 3000 K, 4000 K, jusqu'à 8000 K
- Emulation très réaliste du décalage vers le rouge pendant la gradation du projecteur
- 94 préréglages de couleurs les plus utilisés (numérotation LEE)
- Système de calibrage des couleurs pour éviter les différences de couleurs entre les différents lots

Fonctionnalités :

- Contrôlé par DMX : 10 modes de canaux différents (1 à 21 canaux) pour une flexibilité maximale
- Préparé pour le DMX sans fil : il suffit de brancher une DONGLE WTR-DMX en option
- Fonctionnalité RDM pour une configuration à distance facile : Adressage DMX, mode de canal, ...
- Enregistrements TV sans scintillement grâce au taux de rafraîchissement des LEDs réglable
- Quatre réglages de gradateur avec un comportement et une vitesse différents
- Mode autonome : contrôle manuel de la gradation, préréglages couleur/CCT, décalage vert/magenta et zoom

Autres caractéristiques :

- Fonctionnement très silencieux : technologie heat-pipe avec ventilateur de refroidissement silencieux et différents presets (live, studio, ...)
- Écran OLED pour naviguer facilement dans le menu de configuration
- En cas de panne DMX, choix entre les modes manuel, blackout et freeze
- Fonction de verrouillage pour éviter toute modification indésirable des paramètres
- Grille de protection à huit volets incluse
- Boîtier robuste en aluminium extrudé
- Entrées/sorties DMX 3 et 5 broches + entrées/sorties compatibles powerCON pour un chaînage facile en guirlande

Avantages :








- Élimine la nécessité de projecteurs blancs et couleurs séparés
- Offre une large gamme de couleurs et de préréglages pour une grande flexibilité
- Convient pour les applications de théâtre, de télévision, de concert et d'événement

Caractéristiques

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Marque | Briteq |
| Couleurs pilotables | RGBALC, White presets (CCT-control) |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Indice de protection | IP20 |
| Protocole | DMX, RDM, Wireless DMX |

Références compatibles

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
|  <p>ULTRA CLAMP black</p> <p>Réf: B06600</p> |  <p>FAST CLAMP Black V2</p> <p>17,50 € TTC</p> <p>Réf: B02684</p> |  <p>FIRMWARE UPDATER 2+</p> <p>109,00 € TTC</p> <p>Réf: B05019</p> |  <p>BT-THEATRE YOKE ADAPTER-2</p> <p>36,90 € TTC</p> <p>Réf: B06036</p> |  <p>BT-THEATRE YOKE</p> <p>159,00 € TTC</p> <p>Réf: B06021</p> |
|  <p>PROJECTOR CASE 4</p> <p>749,00 € TTC</p> <p>Réf: B03285</p> |  <p>WTR-DMX DONGLE</p> <p>59,00 € TTC</p> <p>Réf: B04645</p> | | | |

Galerie photos

























