



BT-THEATRE HD2

Un puissant spot LED "tout-en-1" avec zoom motorisé 14°~55° avec un blanc parfait (CRI > 90 Ra) et une palette de couleurs calibrée

Référence: B06035

1069,00 € TTC



Caractéristiques techniques :

- LED RGBAL 5 couleurs de 200 W (rouge, vert, bleu, ambre, citron vert)
- Préréglages CCT pour le blanc : 2700 K, 3000 K, 3200 K, 4000 K, 5600 K, etc.
- Préréglages de couleurs (numérotation LEE/Rosco)
- IRC élevé > 90 Ra

Fonctionnalités :

- Contrôle DMX : 4 modes différents pour une flexibilité maximale
- Fonctionnalité RDM pour une installation à distance facile : adressage DMX, mode canal, etc.
- Enregistrements TV sans scintillement grâce à la haute fréquence de rafraîchissement réglable
- Quatre réglages de gradateur avec comportement et vitesse différents
- Commande manuelle pour la gradation, les couleurs, le CCT et le zoom

Autres caractéristiques :

- Fonctionnement très silencieux : technologie "heat-pipe" avec ventilateur de refroidissement silencieux
- Affichage OLED pour naviguer facilement dans le menu de configuration
- En cas de panne DMX, choix entre le mode black-out et le mode freeze
- Fonction de verrouillage pour éviter toute modification indésirable des réglages
- Boîtier robuste en aluminium extrudé
- Entrées/sorties DMX 3 et 5 broches + entrées/sorties powerCON pour un enchaînement facile
- Coupe-flux (BT-THEATRE BARN2) disponible en option

Avantages :

- Élimine la nécessité de projecteurs séparés blanc et couleur
- Système de calibrage des couleurs CCS pour garantir la cohérence des couleurs entre les différents lots

Caractéristiques

Marque	Briteq
Couleurs pilotables	RGBAL, White presets (CCT-control)
Indice de protection	IP20
Protocole	DMX, RDM

Références compatibles



**BT-THEATRE
BARN2**

59,00 € TTC

Réf: B06019



**BT-THEATRE
YOKE ADAPTER-
HD2**

89,00 € TTC

Réf: B06053



BTI-CYCLO

890,00 € TTC

Réf: B06051



**BT-THEATRE
YOKE**

159,00 € TTC

Réf: B06021



**PROJECTOR CASE
4**

749,00 € TTC

Réf: B03285

Galerie photos











BARNDOOR OPTIONAL







