



## **BT-TVPANEL TW**

Référence: B06032

**1450,00 € TTC**



Projecteur professionnel avec blanc réglable et possibilité d'alimentation par batterie pour les studios de télévision et les applications extérieures (IP20)

- Projecteur professionnel de lumière douce pour les studios de télévision et les applications extérieures (uniquement dans des conditions sèches).
- Projecteur compact mais puissant : 640 LED CW / WW avec une puissance totale de 260W
- Blanc variable entre 3000K → 5600K avec présélection précise du CCT
- Excellentes spécifications photométriques : Ra > 98, TLCI > 99, ...
- Une finition en aluminium intelligemment conçue pour une utilisation multifonctionnelle :
  - **PHOTO & TV-STUDIO** : alimentation externe "click-on" 110V - 240V avec V-LOCK
  - **TV, FILM, REPORTER, ...** : Utilisation de 1 ou 2 accus V-LOCK standard optionnels (compatibles 14,8V et 26V)
- Filtres frost facilement interchangeables + possibilité d'ajouter des feuilles de filtres supplémentaires (de couleur).
- Différents accessoires en option : Coupe fluxe 8 feuilles, étrier manuel, intensificateur, softbox, ...
- Angle du faisceau de 115°.
- Excellente électronique de gradation avec 4 courbes de gradation, contrôle de la vitesse de gradation.
- Gradation sans scintillement jusqu'à 0% avec des taux de rafraîchissement entre 900Hz et 25kHz
- Quatre courbes de gradation : linéaire, carrée, carrée inverse, courbe en S
- Utilisation autonome facile : 3 boutons rotatifs pour la gradation, les présélections CCT et le réglage continu du CCT.
- Contrôle DMX complet avec différents modes et canaux de contrôle.
- DMX sans fil (dongle WTR en option) ou entrées/sorties câblées XLR 3 broches / 5 broches.
- Fonctionnalité RDM pour le réglage et la surveillance à distance.
- Refroidissement par ventilateur à température contrôlée très silencieux.
- Fonction de verrouillage pour éviter toute modification indésirable des paramètres.
- Réinitialisation d'usine par défaut + les paramètres utilisateur peuvent être sauvegardés/chargés.
- 2 écrans OLED de 16 caractères avec des boutons tactiles pour une configuration facile.
- Un étrier de studio manuel est disponible en option.
- Rendement lumineux élevé : 19'000 lm
- Entrées/sorties compatibles avec PowerCON TRUE1 pour un enchaînement facile.

## Caractéristiques

<b>Marque</b>	Briteq
<b>Couleurs pilotables</b>	Blanc chaud, Blanc froid
<b>Indice de protection</b>	IP20
<b>Fonction</b>	Batterie (non fournie)
<b>Protocole</b>	DMX, RDM, Wireless DMX

## Accessoires recommandés



**BT-TVPANEL  
YOKE**

199,00 € TTC  
Réf: B06040



**BT-TVPANEL  
SOFTBOX**

179,00 € TTC  
Réf: B06043



**BT-TVPANEL  
intensifier**

119,00 € TTC  
Réf: B06041






**BT-TVPANEL  
BARNDOOR**

109,00 € TTC  
Réf: B06042

## Galerie photos







[www.hitmusic.eu](http://www.hitmusic.eu)