



BT-VENUELITE4

669,00 € TTC

Élégant projecteur de 4 cellules sans ventilateur à lumière blanche 3000 K « HI-CRI » avec « **fonction d'éclairage d'évacuation** »



UGS : B05180

Catégories : [Projecteurs scénographie](#)

EAN13 : 5420025651806

brand Briteq

- Cet élégant projecteur blanc à 4 cellules présente des caractéristiques très intéressantes qui le rendent particulièrement adapté à l'éclairage des auditoriums, des salles de concert, des galeries d'art, des musées et bien d'autres encore.
- Il est équipé d'une **fonction d'éclairage d'évacuation** : en cas de panne de courant, le projecteur fonctionne encore pendant au moins 2 heures grâce à la batterie interne (optionnelle) (avec chargeur intégré).
- C'est également l'outil idéal pour les sociétés de location : un éclairage solide alimenté par batterie pendant le démontage du matériel après un spectacle ou un éclairage automatique en cas de panne de courant.
- Le châssis robuste en aluminium injecté assure un refroidissement par convection naturelle : pas de ventilateur et donc **totallement silencieux**.
- 4 cellules, chacune avec un COB 3000K et un IRC élevé >90
- Grâce à son rendement élevé, il associe un rendement lumineux important à une faible consommation !
- Les réflecteurs standard de 45° peuvent être facilement remplacés par des réflecteurs optionnels avec différents angles de faisceau : 24°, 60°.
- Les cellules peuvent être contrôlées dans différentes configurations : 4 ensembles, 4 séparées ou 2 x 2 cellules
- DMX/RDM câblé ou dongle DMX sans fil pour un contrôle à distance aisé.
- Peu également fonctionner de manière indépendante (marche/arrêt par interrupteur).
- Les connexions standard powerCON TRUE1 / XLR 3 broches peuvent être rapidement converties en XLR 5 broches ou en connexions à fil fixe.
- Consommation : 160 W
- Poids : 5,6 kg
- Dimensions : 42.3 x 11.2 x 17.9 cm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque	Briteq
Couleurs pilotables	Blanc chaud
Indice de protection	IP20
Lux	620 (45°) à 5 m
Protocole	DMX, RDM, Wireless DMX
Type de LED	COB
Fonction	Zoom manuel

GALERIE D'IMAGES



