



## BTI-AKKUPOLE BLACK

Mât d'éclairage à LEDS 4x 5 W IP64, alimenté par batterie avec DMX sans fil

Référence: B05185

**1490,00 € TTC**



- **Design élégant et autonomie exceptionnelle** : Idéal pour les événements prolongés, ce mât associe esthétique et performance.
- **Résistance IP64 OUTDOOR** : Une mise à jour majeure de notre célèbre BT-AKKUPOLE, conçu pour résister aux intempéries, même en cas d'averse imprévue.
- **Polyvalence en plein air** : Parfait pour éclairer des buffets, comptoirs de présentation, soirées, et autres événements extérieurs.

### Performances d'éclairage

- **4 projecteurs LED orientables** : 5 W chacun, angle de 25°, température de 3000K avec un indice de rendu des couleurs (CRI) > 90.
- **Bras pivotant robuste** : Réglable sur 6 positions fixes pour une orientation précise de la lumière.
- **Porte-filtres magnétiques inclus** :
  - **Filtres CTO/CTB** : Ajustez la température de couleur (ex. : 4000K, 2700K).
  - **Filtres de couleur** : Permettent une large gamme de couleurs.
  - **Filtres Frost** : Modifient l'angle du faisceau lumineux.

### Praticité et robustesse

- **Montage et démontage ultra-rapides** : Aucun outil nécessaire pour une installation simple et efficace.
- **Hauteur réglable** : Conception robuste et stable, parfaite pour un usage intensif dans les entreprises de location.
- **Base lourde (45x37 cm)** : Assure une grande stabilité, même à la hauteur maximale.

### Interface et contrôle

- **Interface utilisateur intuitive** : 3 boutons tactiles avec écran LCD affichant des informations sur l'autonomie de la batterie.
- **Modes de fonctionnement variés** :
  - Récepteur DMX sans fil intégré avec sortie XLR (compatible W-DMX).
  - Contrôle DMX câblé via entrée/sortie XLR (1 canal de gradation).
  - Utilisation manuelle directement sur la base.

### Autonomie et connectivité

- **Batterie lithium haute capacité (288 Wh)** : Jusqu'à 14,5 heures d'autonomie à 100 % de puissance.
- **Chargeur de batterie interne** : Compatible PowerCON TRUE1 IP65 avec connecteurs d'entrée/sortie pour une utilisation sur secteur tout en rechargeant la batterie.
- **Compatibilité XLR** : Connecteurs 3 broches étanches remplaçables par des versions 5 broches.

### Options et personnalisation

- **Deux finitions élégantes** : Disponible en noir et en blanc pour s'adapter à tous les environnements.
- **Flightcase professionnel en option** : Transport pratique de 4 ensembles complets (dimensions : 120 x 60 cm).

## Caractéristiques

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Marque</b>               | Briteq            |
| <b>Indice de protection</b> | IP64              |
| <b>Protocole</b>            | DMX, Wireless DMX |
| <b>Couleurs pilotables</b>  | Blanc chaud       |
| <b>IRC</b>                  | 90                |
| <b>Fonction</b>             | Batterie          |
| <b>Couleur de finition</b>  | Noir              |

## Références compatibles



**BT-XLR3T05  
COMBIKIT**

**14,90 € TTC**

Réf: B05558



**BTI-AKKUPOLE  
50CM TUBE  
BLACK**

**99,00 € TTC**

Réf: B05187



**CASE FOR 4xBT-  
AKKUPOLE**

**1150,00 €**

**TTC**

Réf: B03297

## Galerie photos

























