



BTI-BEAMBAR18

1190,00 € TTC

Barre polyvalente de pixel mapping à LED RGBL de 25 W.
Longueur 1 m. IP65



UGS : B05576

Catégories : [Blinders](#)

Mots clés: [BTI](#)

EAN13 : 420025655767

brand Briteq

- BTI-BEAMBAR18 est une barre de pixel mapping LED extérieure très polyvalente d'une longueur de 1 m.
- Excellente pour de nombreux projets de location, les studios de télévision, les scènes de concert, les discothèques et bien d'autres encore.
- Équipée de 18 optiques étroites de 6° extrêmement efficaces, combinées à de puissantes **LED RGBL de 25 W**.
- Protection IP65 pour les applications extérieures.
- Le filtre frost magnétique inclus transforme le projecteur en une belle solution de lumière wash.
- Contrôle total des pixels grâce à un moteur d'effets intuitif ou par DMX, Art-Net ou sACN.
- 11, 20, 24, 76 ou 96 canaux DMX + fonction RDM pour une configuration facile à distance.
- Gradation en 16 bits avec vitesse réglable et 3 courbes différentes.
- Préréglages CCT intégrés de 1700K à 8000K.
- Taux de rafraîchissement des LED réglable entre 1200Hz et 25000Hz.
- Système de verrouillage rapide permettant de monter facilement les projecteurs horizontalement ou verticalement ensemble.
- Écran OLED avec touches tactiles pour une navigation aisée.
- Connecteurs Seetronic IP65 XLR à 5 broches, pouvant être convertis en XLR à 3 broches avec notre kit BT-XLR5TO3.
- Connecteurs RJ45 Seetronic IP65 pour la connectivité Art-Net et sACN.
- Conversion Art-Net vers DMX intégrée.
- Entrées/sorties d'alimentation compatibles Seetronic IP65 TRUE1.
- Mises à jour du logiciel par le câble réseau RJ45 standard.
- Supports d'inclinaison robustes avec supports oméga (inclus) pour une installation rapide.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque	Briteq
Couleurs pilotables	RGBL, White presets (CCT-control)
Indice de protection	IP65
Fonction	Frost
Type de lampe	LED
Protocole	Art-Net, DMX, sACN
Famille	BTI

GALERIE D'IMAGES



