



BTI-BLIZZARD WASH2

Lyre wash extérieure équipée de 19 LEDs RGLB de 50 W, compatible DMX, Art-Net et sACN. Intègre NFC et DMX sans fil pour une connectivité optimale

Référence: B05586

4590,00 € TTC



- **BTI-BLIZZARD WASH2** : lyre wash extérieure ultra-puissante.
- **IP65 et fonctionnement silencieux** : idéale pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.
- Source lumineuse **RGBL** avec 19 LEDs de 50W.
- Utilisation du **LIME** au lieu du blanc pour une palette de couleurs plus large et un IRC élevé.
- Préréglages de température de couleur **Hi-CRI** : 1800K à 10000K.
- Rendement lumineux **élevé et constant** :
 - 52 000 lux @ 5m (3,8°)
 - 950 lux @ 5m (38°)
- **Gradateur 24 bits** fluide avec modes de gradation rapide et lent.
- 4 courbes de gradation : linear, square, inverse square, S-curve.
- Anneau halo RGB avec macros d'effet "eye-candy" intégrées.
- Masque RGB avec contrôle de pixels sur 12 segments et macros intégrées.
- Mouvements **pan/tilt rapides** sur 16 bits avec correction de position et réglage de vitesse.
- Mode **ventilation ultra-silencieuse** pour applications théâtrales.
- Modes de contrôle :
 - 26 à 133 canaux DMX + fonction RDM pour configuration à distance.
 - Compatibilité totale avec **Art-Net™ et sACN**.
 - Contrôle des pixels via Art-Net™ / sACN, mouvements via DMX.
- **Récepteur DMX sans fil intégré** (compatible W-DMX / CRMX).
- Écran LCD matriciel pour une navigation intuitive.
- **Fonction NFC** : lecture des erreurs et informations (APP dédiée en développement).
- Connectique complète :
 - Entrées/sorties DMX 5 broches
 - Entrées/sorties RJ45
 - Compatible PowerCON TRUE1
- Conversion facile en XLR 3 broches avec le kit **BT-XLR5TO3**.
- Batterie de secours en option : réglages possibles sans alimentation.
- Fixation rapide avec supports oméga inclus.

Caractéristiques

Marque	Briteq
Indice de protection	IP65
Couleurs pilotables	Lime, RGBL, White presets (CCT-control)
Fonction	Zoom motorisé
Protocole	Art-Net, DMX, NFC, RDM, sACN, Wireless DMX
Lux	52000 lux (3,8°) à 5 m, 950 lux (38°) à 5 m

Puissance	950 W
Type de lampe	LED
Famille	BTI

Accessoires recommandés



BT-XLR5T03 KIT

11,90 € TTC

Réf: B05517



**MOVING HEAD
CASE 11**

790,00 € TTC

Réf: B03315

Galerie photos















LUX (full on) 144075 51867 20260 12966 9004 5763








DISTANCE (m) 3 5 8 10 12 15
BEAM Ø (cm) 20 33 54 67 81 101

LUX_l(full on) 2649 953 372 238 105 147



DISTANCE (m) 3 5 8 10 12 15
BEAM Ø (cm) 204 340 545 681 817 1022



**BTI-BLIZZARD
WASH2**

