

LYRES SPOT, FINS DE SÉRIE



# BTX-SATURN

Référence B04428 EAN 5420025644280

- › Lyre à LED 270W avec Zoom 8-45°
- › Mélange des couleurs CMY
- › CTO
- › CTB
- › Iris
- › Filtre frost
- › Effet de morphing



FICHE PRODUIT EN LIGNE

**[briteq-lighting.com/fr/btx-saturn](https://briteq-lighting.com/fr/btx-saturn)**

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

**[Notice d'utilisation \(PDF\)](#)**

## Caractéristiques techniques

|                      |                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection | <b>IP20</b>                                                                                                                            |
| Couleurs pilotables  | <b>Bleu, CMY, Rouge, UV, Vert</b>                                                                                                      |
| Fonction             | <b>7 gobos rotatifs, 9 couleurs, 9 gobos fixes, Focus motorisé, Frost, Iris, Prisme circulaire rotatif à 3 facettes, Zoom motorisé</b> |
| Protocole            | <b>DMX, RDM</b>                                                                                                                        |
| Lux                  | <b>31 680 lux (8°) à 5 m</b>                                                                                                           |
| Puissance            | <b>270 W</b>                                                                                                                           |
| Type de lampe        | <b>LED</b>                                                                                                                             |
| Consommation         | <b>392 W</b>                                                                                                                           |

## Présentation

---

Lyre haute performance basé sur une LED 270 W très puissante !

Zoom électronique longue portée, de 8° à 45° + mise au point motorisée.

Mode silencieux pour les applications de théâtre.

Mouvements rapides pan/tilt 540° et 270°.

Résolution pan/tilt (panoramique/inclinaison) 16 bits avec correction de la position et canal de vitesse pan/tilt.

Mélange des couleurs CMY (CMJ) pour créer de nombreuses couleurs pastel et saturées.

9 couleurs fixes supplémentaires, y compris 2 CTO, une CTB et une UV.

7 gobos rotatifs remplaçables avec indexation fine.

9 gobos statiques fixes pour effet de morphing.

Prisme rotatif à 3 facettes.

Module iris pour effet dynamique.

Filtre de frost variable pour un effet wash variable.

Diaphragme d'ouverture pour excellente projection de logo.

Impulsion d'ouverture/fermeture, rampe et effets aléatoires sur les canaux zoom, iris et frost.

Quatre courbes de gradation : linéaire, carré, carré inverse, courbe en S, mode de gradation lent et rapide.

Stroboscope précis avec effets aléatoires, pulsation et rafale intégrés.

Trois mises au point compensent la distance afin de toujours régler la mise au point par rapport à l'ouverture du zoom.

Utilise 25, 27 canaux DMX + une fonctionnalité RDM pour une configuration à distance simple.


Mise à jour du micrologiciel par USB simple pour tenir la lyre à jour en toutes circonstances.

L'écran LCD matriciel assure une navigation facile à travers les différents menus de configuration.

Entrées/sorties DMX à 3 et 5 broches + entrées/sorties Neutrik powerCON TRUE1 pour branchement en série simple.

Équipé de supports Omega pour une installation rapide.

# Dimensions



## Accessoires compatibles

---



**MOVING HEAD CASE**


**5**

B03291

## Photo



## Photo



## Photo

