



BTX-TITAN

Référence: B04378

2890,00 € TTC



Projecteur motorisé à lampe OSRAM SIRIUS HRI 280 W avec effets BEAM + SPOT + WASH

- Ce projecteur recueille des effets BEAM + SPOT + WASH : parfait pour les entreprises de location !
- La lampe OSRAM SIRIUS HRI 280 (7800 K), combinée avec des optiques Hi-Q, crée des faisceaux incroyablement lumineux :
 - BEAM : de 2,6° à 11° : 82 650 lux à 20 m
 - SPOT : de 5,2° à 23° : 25400 lux à 10 m
- Les roues d'effets permettent de créer différents effets éblouissants :
 - 1 roue de 13 couleurs sélectionnés avec soin, y compris des filtres de correction de couleur CTO et CTB + blanc
 - 1 roue de gobos avec 14 gobos fixes + ouverture
 - 1 roue de gobos avec 9 gobos tournants remplaçables (verre + métal, diamètre extérieur : 15,8 mm / zone d'image : 12,5 mm)
 - **Les prismes à 8 facettes + linéaire à 6 facettes disposent de réglages de vitesse de rotation séparés qui, mélangés, créent de spectaculaires effets !**
 - Effet FROST (effet WASH)
 - ZOOM + MISE AU POINT (focus) motorisés avec des valeurs DMX calibrées
 - Obturateur/gradateur précis pour des variations linéaires et des effets stroboscopiques changeants
- Les moteurs pas à pas triphasés de la marque MOONS' garantissent des mouvements très rapides de panoramique/inclinaison 540°/270° avec une précision sur 8 bits ou 16 bits.
- Des performances et vitesse de traitement inégalées grâce à l'utilisation intensive de **la technologie FPGA**.
- Construction modulaire pour un entretien et un nettoyage aisé.
- Écran tactile couleur 2,8" avec rotation automatique de l'affichage pour une navigation simple et intuitive dans les menus
- 3 modes de canaux DMX différents (16, 24 et 25 canaux) pour une flexibilité maximale
- Les mises à jour faciles du firmware permettent de maintenir votre appareil à jour en permanence (un module de mise à jour optionnel est nécessaire)
- Commande allumer/éteindre la lampe à distance
- Entrées/sorties XLR® Neutrik 3 et 5 broches pour un maximum de flexibilité dans un environnement professionnel
- Entrées/sorties Neutrik PowerCON® : des appareils jusqu'à 16 A peuvent être connectés en série.
- Équipé de supports Omega pour une installation rapide.
- Consommation électrique : seulement 400 W

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--------|
| Marque | Briteq |
| Indice de protection | IP20 |

| | |
|----------------------------|---|
| Couleurs pilotables | Ambre, Azure, Blanc (ouvert), Bleu, Bleu foncé, CTB + blanc, CTO, Jaune, Magenta, Orange, Rouge, Rouge foncé, UV, Vert, Vert foncé |
| Fonction | 13 couleurs, 14 gobos fixes, 9 gobos rotatifs, Focus motorisé, Frost, Iris, Prisme circulaire rotatif à 8 facettes, Prisme linéaire rotatif à 6 facettes, Zoom motorisé |
| Protocole | DMX |
| Lux | 330 600 (2,6°) à 10 m |
| Puissance | 280 W |
| Type de lampe | Lampe à décharge |

Accessoires recommandés



CASE FOR 2x BTX-TITAN

790,00 € TTC
Réf: B03251



FIRMWARE UPDATER 3



29,00 € TTC
Réf: B04389



SIRIUS HRI 280W FS1

269,00 € TTC
Réf: B02179

Galerie photos





www.hitmusic.eu