



## BTX-TITAN

Projecteur motorisé à lampe OSRAM SIRIUS HRI 280 W avec effets BEAM + SPOT + WASH

Référence: B04378

**2890,00 € TTC**



- Ce projecteur recueille des effets BEAM + SPOT + WASH : parfait pour les entreprises de location !
- La lampe OSRAM SIRIUS HRI 280 (7800 K), combinée avec des optiques Hi-Q, crée des faisceaux incroyablement lumineux :
  - BEAM : de 2,6° à 11° : 82 650 lux à 20 m
  - SPOT : de 5,2° à 23° : 25400 lux à 10 m
- Les roues d'effets permettent de créer différents effets éblouissants :
  - 1 roue de 13 couleurs sélectionnés avec soin, y compris des filtres de correction de couleur CTO et CTB + blanc
  - 1 roue de gobos avec 14 gobos fixes + ouverture
  - 1 roue de gobos avec 9 gobos tournants remplaçables (verre + métal, diamètre extérieur : 15,8 mm / zone d'image : 12,5 mm)
  - **Les prismes à 8 facettes + linéaire à 6 facettes disposent de réglages de vitesse de rotation séparés qui, mélangés, créent de spectaculaires effets !**
  - Effet FROST (effet WASH)
  - ZOOM + MISE AU POINT (focus) motorisés avec des valeurs DMX calibrées
  - Obturateur/gradateur précis pour des variations linéaires et des effets stroboscopiques changeants
- Les moteurs pas à pas triphasés de la marque MOONS' garantissent des mouvements très rapides de panoramique/inclinaison 540°/270° avec une précision sur 8 bits ou 16 bits.
- Des performances et vitesse de traitement inégalées grâce à l'utilisation intensive de **la technologie FPGA.**
- Construction modulaire pour un entretien et un nettoyage aisé.
- Écran tactile couleur 2,8" avec rotation automatique de l'affichage pour une navigation simple et intuitive dans les menus
- 3 modes de canaux DMX différents (16, 24 et 25 canaux) pour une flexibilité maximale
- Les mises à jour faciles du firmware permettent de maintenir votre appareil à jour en permanence (un module de mise à jour optionnel est nécessaire)
- Commande allumer/éteindre la lampe à distance
- Entrées/sorties XLR<sup>®</sup> Neutrik 3 et 5 broches pour un maximum de flexibilité dans un environnement professionnel
- Entrées/sorties Neutrik PowerCON<sup>®</sup> : des appareils jusqu'à 16 A peuvent être connectées en série.
- Équipé de supports Omega pour une installation rapide.
- Consommation électrique : seulement 400 W

## Caractéristiques

<b>Marque</b>	Briteq
<b>Indice de protection</b>	IP20

<b>Couleurs pilotables</b>	Ambre, Azure, Blanc (ouvert), Bleu, Bleu foncé, CTB + blanc, CTO, Jaune, Magenta, Orange, Rouge, Rouge foncé, UV, Vert, Vert foncé
<b>Fonction</b>	13 couleurs, 14 gobos fixes, 9 gobos rotatifs, Focus motorisé, Frost, Iris, Prisme circulaire rotatif à 8 facettes, Prisme linéaire rotatif à 6 facettes, Zoom motorisé
<b>Protocole</b>	DMX
<b>Lux</b>	330 600 (2,6°) à 10 m
<b>Puissance</b>	280 W
<b>Type de lampe</b>	Lampe à décharge

## Références compatibles



**FIRMWARE  
UPDATER 3**

**29,00 € TTC**

Réf: B04389



**SIRIUS HRI 280W  
FS1**

**269,00 € TTC**

Réf: B02179



**CASE FOR 2x  
BTX-TITAN**

**790,00 € TTC**

Réf: B03251

## Galerie photos







