



CAM-LITE 200

Référence: B06033

399,00 € TTC



Panneau d'éclairage économique pour le livestreaming et les petits éclairages de studio

- Panneau d'éclairage économique pour le livestreaming et les petits éclairages de studio.
- Compact mais puissant : 2400 CW / WW 0,2W LED avec une puissance totale de 210W.
- Blanc accordable 3000K → 6300K
- Coupe-flux à 4 volets incluse.
- Angle du faisceau de 110°
- Gradation sans scintillement avec des taux de rafraîchissement entre 800Hz et 25kHz.
- Quatre courbes de gradation : linéaire, carrée, carrée inverse, courbe en S.
- Utilisation autonome facile : 2 boutons rotatifs pour le réglage de la gradation et de la température de couleur.
- Contrôle DMX complet avec 2 modes.
- DMX sans fil (WTR-dongle en option) ou entrées/sorties câblées XLR 3pin.
- Refroidissement par convection naturelle (pas de ventilateurs bruyants).
- Pieds en caoutchouc à l'arrière pour une utilisation comme projecteur de lumière.
- Écran LCD couleur.
- Entrées/sorties compatibles avec PowerCON pour un enchaînement facile.

Caractéristiques

Marque	JB Systems
Couleurs pilotables	Blanc chaud, Blanc froid
Indice de protection	IP20
Protocole	DMX, Wireless DMX

Accessoires recommandés



FIRMWARE UPDATER

49,00 € TTC
Réf: B04319



CAM-SPOT 50TW

259,00 € TTC
Réf: B06048

Galerie photos





 **hitmusic**
Fabrique sensorielle

www.hitmusic.eu