



CAM-LITE 200

Panneau d'éclairage économique pour le livestreaming et les petits éclairages de studio

Référence: B06033

399,00 € TTC



- Panneau d'éclairage économique pour le livestreaming et les petits éclairages de studio.
- Compact mais puissant : 2400 CW / WW 0,2W LED avec une puissance totale de 210W.
- Blanc accordable 3000 K -> 6300 K
- Coupe-flux à 4 volets incluse.
- Angle du faisceau de 110°
- Gradation sans scintillement avec des taux de rafraîchissement entre 800 Hz et 25 kHz.
- Quatre courbes de gradation : linéaire, carrée, carrée inverse, courbe en S.
- Utilisation autonome facile : 2 boutons rotatifs pour le réglage de la gradation et de la température de couleur.
- Contrôle DMX complet avec 2 modes.
- DMX sans fil (WTR-dongle en option) ou entrées/sorties câblées XLR 3pin.
- Refroidissement par convection naturelle (pas de ventilateurs bruyants).
- Pieds en caoutchouc à l'arrière pour une utilisation comme projecteur de lumière.
- Écran LCD couleur.
- Entrées/sorties compatibles avec powerCON pour un enchaînement facile.

Caractéristiques

Marque	JB Systems
Couleurs pilotables	Blanc chaud, Blanc froid
Indice de protection	IP20
Protocole	DMX, Wireless DMX

Références compatibles



**FIRMWARE
UPDATER**

49,00 € TTC

Réf: B04319



CAM-SPOT 50TW

259,00 € TTC

Réf: B06048



**WTR-DMX
DONGLE**

59,00 € TTC

Réf: B04645

Galerie photos







