



CLS220

Colonne aluminium 2 x 2,5" 100 V 10/20 W- IP44 • Idéales dans les lieux de culte pour reproduire la voix • Corps et grille en aluminium • Résistante aux projections d'eau • Fonctionne en 100V • Les colonnes sont livrées avec les étriers de fixations murale.

Référence: H10514

79,00 € TTC



- Puissance 10/20 W
- Réponse en fréquence : 250Hz -15KHz
- Sensibilité (1W/1m) : 94 dB, +/-3dB
- SPL max (@1m) : 107 dB
- Fonctionne en 100V
- Speaker : 2 x 2,5 pouces
- Connecteur : câble monté sur presse étoupe
- Indice de protection : IP44
- Dimensions : 104 x 73 x 262 mm
- Poids : 1,4 kg

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Marque | Audiophony PA |
| Couleur de finition | Blanc |
| HiFi | Oui |
| Tension | 100 V |
| Puissance | 10 W, 20 W |
| Indice de protection | IP44 |
| SPL max (@1m) | 107 dB |
| Famille | CLS |
| Taille du modèle | 2" |

Références compatibles

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
|  <p>CLS880 139,00 € TTC Réf: H10517</p> |  <p>CLS660 119,00 € TTC Réf: H10516</p> |  <p>CLS440 109,00 € TTC Réf: H10515</p> | | |
|--|--|--|--|--|

Galerie photos

