



ELV-270PRO

Pied à treuil auto-freiné à 2 sections Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV. Grâce à son haut de mât de Ø 35 mm il peut être utilisé comme support d'enceinte mais aussi, comme élévateur de pont d'éclairage ou de projecteur en ajoutant une barre horizontale (non fournie). Treuil à engrenage autofreiné, associé à des composants et à une fabrication européenne de qualité. La stabilité est assurée par un chariot et un jeu de trois doubles traverses articulées. Molette de serrage ergonomique permettant de supprimer le jeu dans le mât. **Charge : 60 kg Hauteur : 2,70 m**

Référence: H9995

339,00 € TTC



- Homologation : agréé TÜV
- Matière : Acier traité
- Finition électro-zinguée et peinture époxy noire
- Haut de mât : Ø 35 mm
- Treuil : Anti-retour auto-freiné à engrenage
- Câble : En acier galvanisé, diamètre 3 mm
- Hauteur Maxi. : 2,70 m
- Charge Maxi. : 60 kg
- Longueur plié : 1,60 m
- Poids : 12 kg

Caractéristiques

Marque	ConteStage
---------------	------------

Références compatibles



SP28-38

13,70 € TTC

Réf: H11107



SST-35

82,00 € TTC

Réf: H3240