

QUATRO 390 CHARGE LOURDE, EMBASES POUR STRUCTURES CARRÉES



EMQUA39-B1 blk

Référence H11907 EAN 3662009029801

Embase EMQUA39-B1 : fondation stable pour structures QUATRO39

- › Embase au sol 400x400 mm pour structures QUATRO39
- › Aluminium haute résistance
- › Fabrication européenne
- › Certifications ISO DIN 4113 et TÜV
- › Demi-manchons, clavettes et goupilles inclus



FICHE PRODUIT EN LIGNE

contestage.eu/produit/emqua39-b1-blk

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Caractéristiques techniques

· Dimensions : 390 x 390 mm

· Matière : Aluminium

· Manchons :

· 4 demi-manchons coniques

· 4 Clavettes

· 4 Pins

Présentation

Embase EMQUA39-B1 : fondation stable pour structures QUATRO39

L'embase EMQUA39-B1 est une embase au sol 400 x 400 mm en aluminium conçue pour assurer une fondation stable et sécurisée aux structures QUATRO39 (390x390 mm). Élément essentiel pour les installations autoportées, elle permet de créer des structures verticales, des portiques, des tours de levage et des configurations architecturales avec ou sans point d'accroche aérien. Fabriquée en aluminium haute résistance, l'embase EMQUA39-B1 assure une répartition optimale des charges au sol tout en offrant une grande stabilité même pour les structures de hauteur importante. Sa finition noire garantit une intégration visuelle discrète dans tous vos projets professionnels. Livrée complète avec 4 demi-manchons coniques, 4 clavettes et 4 goupilles, elle est prête à l'emploi dès réception.

Fabrication européenne certifiée.

Chaque embase EMQUA39-B1 est fabriquée en Europe en aluminium haute résistance selon les normes ISO DIN 4113 et TÜV. Cette certification garantit une fiabilité et une sécurité maximales pour vos installations permanentes ou temporaires. La qualité des matériaux et le contrôle qualité rigoureux appliqué à chaque élément produit assurent des performances durables et une résistance optimale aux contraintes mécaniques des structures professionnelles. L'embase EMQUA39-B1 répond aux exigences des prestataires professionnels, installateurs et bureaux d'études recherchant des solutions fiables pour des structures au sol sécurisées.

Système complet prêt à monter.


L'embase EMQUA39-B1 est livrée avec un kit complet de fixation : 4 demi-manchons coniques permettent le raccordement direct des poutres QUATRO39, tandis que les 4 clavettes et 4 goupilles assurent une fixation solide et sécurisée. Ce système de montage facilite l'assemblage et garantit un alignement précis des structures verticales. Idéale pour les prestataires événementiels, l'embase EMQUA39-B1 réduit les temps d'installation sur site tout en assurant une stabilité irréprochable.

Compatible gamme QUATRO39 et accessoires Contestage.

L'embase EMQUA39-B1 est spécifiquement conçue pour la série QUATRO39. Sa surface de 400 x 400 mm offre une assise stable et peut être lestée selon les besoins de votre projet pour garantir la stabilité optimale de vos structures. Caractéristiques techniques :

Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV.

Dimensions



Accessoires compatibles



QUATRO39-025 blk

H11894



QUATRO39-050 blk

H11895



QUATRO39-081 blk

H11896



QUATRO39-100 blk

H11897



QUATRO39-200 blk

H11898



QUATRO39-300 blk

H11899