PROJECTEURS SCÉNOGRAPHIE

EXPO CANNON

Référence B05133 EAN 5420025651332

- Projecteur très puissant (37 x 10 W CREE LED 6500 K) pour grandes salles d'exposition
- Salons automobiles et stands d'exposition



FICHE PRODUIT EN LIGNE

briteq-lighting.com/fr/expo-cannon

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Caractéristiques techniques

Dimensions	**366 × 348 × 317 mm**
Poids net	**8,5 kg**
Consommation	**380 W**
Alimentation	**AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz**
Couleur	**Noir**
Écran	**OLED**
Type de support	**Étrier oméga (en option)**
Type de lampe	**LED**
Couleurs pilotables	**Blanc dynamique CCT, Blanc froid**
IRC	**85**
Protocole	**DMX, RDM**
Fonction	**Autonome, DMX, Maître / esclave, Manuel**
Indice de protection	**IP20**
Température de couleur	**6400 – 6600 K**
Angle de faisceau (°)	**20°**
Nombre de canaux DMX	**1 à 2**
Connexions	**Entrée : XLR 3 broches, RDM, powerCON / Sortie : XLR 3 broches, powerCON**

Photo




Photo



Photo


WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM
MENU ENTER
BRITEQ
EXPO CANNON
POWER IN
POWER OUT
DMX IN
DMX OUT
T 4A / 250V

Photo


LUX (full on) 47916 26953 17250 11979 6738 4312
EXPO CANNON
BEAM: 20°
DISTANCE (m) 3 4 5 6 8 10
BEAM Ø (cm) 106 141 176 212 282 353