

CÂBLES DMX + ALIMENTATION

HYBCAB-315-50M



Référence B01587 EAN 5420025615877

Câble hybride DMX + Alimentation - Bobine 50m.

Câble hybride DMX et alimentation 3 x 1,5 mm² sur bobine de 50 m, conçu pour assurer une transmission efficace du signal et de la puissance dans un seul câble. Doté d'une gaine en caoutchouc robuste, il offre une fiabilité optimale et une facilité de connexion. Diamètre 15 mm et couleur noire



FICHE PRODUIT EN LIGNE

hitmusic.eu/produit/hybcab-315-50m

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Caractéristiques techniques

	Câble hybride DMX + POWER (3 x 1,5 mm ²)
	Combine alimentation et signal DMX dans un seul câble pour des installations plus rapides et plus propres
	Idéal pour le chaînage en série d'effets LED et de projecteurs professionnels
Longueur	50 m
Sections	3 x 1,5 mm² (alimentation) + 2 x 0,22 mm² (DMX)
Gaine	PVC élastique haute flexibilité
Couleur	noir
Diamètre extérieur	16,5 mm
Conducteurs	cuivre sans oxygène (OFC)
Capacité entre conducteurs	< 80 pF/m
Capacité conducteur-terre	< 100 pF/m
Plage de température	-20 °C à +60 °C
Impédance caractéristique	120 Ω
Atténuation	< 20 dB / 100 m à 10 MHz

Présentation

Câble hybride DMX + Alimentation - Bobine 50m.

Simplifiez vos installations lumière avec notre câble hybride 2-en-1 qui combine signal DMX et alimentation électrique dans une seule gaine. Fini les doubles passages de câbles : ce cordon intègre un câble DMX professionnel et 3 conducteurs de 1,5 mm² pour alimenter vos projecteurs directement.

Idéal pour les installations scéniques, événementielles et architecturales, il réduit considérablement le temps de montage et démontage tout en garantissant une transmission stable du signal DMX sur toute la longueur.

Sa gaine en caoutchouc robuste de 15 mm résiste aux passages répétés et aux conditions exigeantes.

Pratique en bobine de 50 m, ce câble noir facilite le câblage de vos lignes de projecteurs en une seule opération, pour une installation professionnelle rapide et fiable.

Accessoires compatibles



FXF/CH
H2487



FXF/NO
H7932




FXM/CH
H2488



FXM/NO
H7933



NAC-3MPA
H4867



NAC-3MPB
H4868



NAC3FPX
H10451



NAC3FXXA-W-S
B01500



NAC3FXXB-W-S
B01501



NAC3MPX
H10450



NAC3MX-W
H10449



NC-3FDLX
H8852

Photo

