



iLINE83B

Colonne 160W sous 16 Ohms avec 8 haut-parleurs 3 pouces

Référence: H10758

309,00 € TTC










ATTENTION : risque d'endommagement de l'amplification. Éteindre l'iLINESUB12A avant de brancher ou débrancher la colonne iLINE83B.

- Puissance : 160W RMS / 320W max.
- Réponse en fréquence : 135 Hz - 17 KHz
- Sensibilité axiale(1W/1m) : 95 dB
- SPL max. : 120 dB
- Impédance nominale : 16 Ohms
- Haut-parleurs : 8 x 3 pouces
- Dimensions : 110 x 770 x 148,5 mm
- Poids net : 7,6 kg
- Dispersion horizontale : 115°
- Dispersion verticale : 20°
- Connecteurs : Embase connectrice avec Jack 6.35 mm
- Matières :
 - Corps en aluminium moulé
 - Grille métallique intégrale

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|------------|
| Marque | Audiophony |
| Taille du modèle | 3" |
| Puissance | 160 W rms |
| Impédance | 16 Ω |
| Famille | iLINE |
| Indice de protection | IP20 |

Références compatibles



| | | | | |
|--|--|---|--|--|
|  <p>iLINEsub12A 749,00 € TTC Réf: H10761</p> |  <p>iLINEsub12P 449,00 € TTC Réf: H10763</p> |  <p>iLINEbase 135,00 € TTC Réf: H10760</p> |  <p>iLINEspace60 109,00 € TTC Réf: H10759</p> |  <p>iLINE - Compo 1 4199,00 € TTC Réf: H10881</p> |
|  <p>iLINE - Compo 4 2449,00 € TTC Réf: H10882</p> |  <p>iLINE - Compo 5 1349,00 € TTC Réf: H10880</p> | | | |

Galerie photos





Embase connectrice femelle
Female connector base



Embase connectrice mâle
Male connector base



