



ILINESUB12A

749,00 € TTC

Caisson de basses 12 pouces actif 700W + 700W avec DSP
intégré



UGS : H10761

Catégories : [Caissons de basse actifs](#)

EAN13 : 3662009018294

brand Audiophony

ATTENTION : risque d'endommagement de l'amplification. Éteindre l'iLINESUB12A avant de brancher ou débrancher la colonne iLINE83B.

- Puissance : 700W / 40hms + 700W / 40hms
- Réponse en fréquence : 50 Hz - 200 Hz
- Sensibilité axiale (1W/1m) : 96 dB
- SPL max. : 124 dB
- Impédance nominale : 8 Ohms
- Haut-parleur : 12 pouces
- Dimensions : 350 x 515 x 490 mm
- Poids net : 23.5 Kg

- Connecteurs :
 - Entrée :
 - XLR symétrique niveau ligne

 - Sorties :
 - Speakon amplifiée Basses/Aigus :
 - 1+/1- : Sortie large bande
 - 2+/2- : Sortie basses

 - Alimentation
 - Entrée / sortie sur Powercon : AC 220V-240V / 50/60Hz.20A

- DSP
- Entrée / sortie sur fiche RJ45

- Amplification :
 - Puissance totale disponible 700+700 W RMS / 40hms :
 - Sorties large bande : 700W RMS / 40hms .
 - Sorties basses : 350W RMS / 80hms. + 350W RMS / 80hms interne

- Réglages :
 - Volume : Niveau général du système
 - DSP :
 - 28/56 bit, 50 MIPS
 - Réglage du système via le logiciel fourni avec le boîtier iLINEbox

- Matières :
 - Multiplis en bouleau de Finlande
 - Résine polyurée noire
 - Grille métallique intégrale

- Systèmes de connexion des enceintes colonnes :
 - Deux embases 35 mm avec connecteur intégré

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque	Audiophony
Puissance	700 W rms
Taille du modèle	12"
Fonction	DSP, Limiteur
Famille	iLINE

GALERIE D'IMAGES



