



## ILINESUB12AW

749,00 € TTC

Caisson de basses 12 pouces actif 700W + 700W avec DSP  
intégré - Blanc



UGS : H10943

Catégories : [Caissons de basse actifs](#)

EAN13 : 3662009019994

brand Audiophony

**ATTENTION : risque d'endommagement de l'amplification. Éteindre l'iLINESUB12A avant de brancher ou débrancher la colonne iLINE83B.**

- Puissance : 700W / 40hms + 700W / 40hms
- Réponse en fréquence : 50 Hz - 200 Hz
- Sensibilité axiale (1W/1m) : 96 dB
- SPL max. : 124 dB
- Impédance nominale : 8 Ohms
- Haut-parleur : 12 pouces
- Dimensions : 350 x 515 x 490 mm
- Poids net : 23.5 Kg
  
- Connecteurs :
  - Entrée :
    - XLR symétrique niveau ligne
  
  - Sorties :
    - Speakon amplifiée Basses/Aigus :
      - 1+/1- : Sortie large bande
      - 2+/2- : Sortie basses
  
  - Alimentation
    - Entrée / sortie sur Powercon : AC 220V-240V / 50/60Hz.20A

- DSP
- Entrée / sortie sur fiche RJ45
  
- Amplification :
  - Puissance totale disponible 700+700 W RMS / 40hms :
  - Sorties large bande : 700W RMS / 40hms .
  - Sorties basses : 350W RMS / 80hms. + 350W RMS / 80hms interne
  
- Réglages :
  - Volume : Niveau général du système
  - DSP :
    - 28/56 bit, 50 MIPS
  - Réglage du système via le logiciel fourni avec le boîtier iLINEbox
  
- Matières :
  - Multiplis en bouleau de Finlande
  - Résine polyurée noire
  - Grille métallique intégrale
  
- Systèmes de connexion des enceintes colonnes :
  - Deux embases 35 mm avec connecteur intégré

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Marque</b>	Audiophony
<b>Taille du modèle</b>	12"
<b>Puissance</b>	700 W rms
<b>Fonction</b>	DSP, Limiteur
<b>Famille</b>	iLINE

# GALERIE D'IMAGES



