PROJECTEURS FLAT, FINS DE SÉRIE

irLEDFLAT-12x12SIXb

Référence H10143 EAN 3662009012346

Manuels d'emploi.

› CONTEST Projecteur compact à LEDs six couleurs



FICHE PRODUIT EN LIGNE

hitmusic.eu/produit/irledflat-12x12sixb

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)

Caractéristiques techniques

- 12 LEDs six couleurs RVB + Blanc + Ambre + Ultra-violet
- LEDs 12W - 30 000 heures
- Ouverture du faisceau : 40°
- Intensité lumineuse : 1400 Lux à 3 m
- Lentilles haut rendement individuelles pour une diffusion parfaite
- Nouvelle télécommande infrarouge pour l'accès à toutes les fonctions à distance
- Afficheur digital avec menu déroulant pour le contrôle
- Entrée et sortie secteur sur fiches IEC
- Modes de fonctionnement :
- DMX 2 à 9 canaux
- Couleurs fixes
- Programmes Step ou Fade avec réglage de la vitesse
- Mode automatique
- Mode auto avec sensibilité sonore
- Mode Slave (esclave)
- Edition et lecture d'un programme libre de 20 étapes
- Consommation : 160 W
- Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz
- Entrée et sortie DMX

Présentation

Double lyre de suspension avec STOP SYSTEM. Sécurité mécanique pour éviter l'ouverture complète de la lyre posée au sol.

Dimensions : 275 x 310 x 110 mm

Poids net : 3,4 kg

Manuels d'emploi.

Version française : IrLEDFLAT-12x12SIX_manuel-fr.pdf

English Version : IrLEDFLAT-12x12SIX_manuel-en.pdf

Deutsche Version : IrLEDFLAT-12x12SIX_manuel-de.pdf

Versión en Español : IrLEDFLAT-12x12SIX_manuel-es.pdf

Nederlandse Versie : IrLEDFLAT-12x12SIX_manuel-nl.pdf

Accessoires compatibles



FLY8-irLEDFLAT

H10739

Photo



Photo


BLACKOUT
SELECT PROG
PROG
FLASH/SPEED
FS/SP
SET ADDR
A
DMX MODE
CH
AUTO MODE
SL/AU
DIMMING
A
UV
B
W
G
R
−
+
0
3
2
1
6
5
4
9
8
7