



## **LDP-COBWASH 50WW**

Puissant projecteur LED intérieur/extérieur IP65 muni d'une diode lumineuse COB blanche

**Référence:** B05178

- Puissant projecteur LED intérieur/extérieur IP65 muni d'une diode lumineuse COB blanche :
- Boîtier compact, muni d'une LED COB 50 W
- WW (blanc chaud) : 3200 K pour une ambiance chaude et confortable
- Grâce au très large angle du faisceau, ce projecteur constitue une solution parfaite pour des applications « à courte distance » telles que lèche-mur, mais également peut être bien adapté à des scènes de concert, théâtres, discothèques, stands d'exposition etc.
- Fonctionnement complètement silencieux, grâce au système de refroidissement par convection naturelle.
- Afficheur à cristaux liquides alphanumérique rétro éclairé et touches tactiles étanches pour sélectionner les différentes options dans le menu de configuration :
  - Autonome (maître) : définir le gradateur + l'effet stroboscopique (si nécessaire)
  - Mode maître/esclave : connecter plusieurs projecteurs ensemble, le premier projecteur commande les autres.
  - Piloté par DMX, 1 canal : gradateur
  - Piloté par DMX, 2 canaux : gradateur, effet stroboscopique
- Télécommande infrarouge incluse : aucun contrôleur complexe nécessaire !
- Comportement des lampes au choix : lampe halogène (lente) ou LED (rapide)
- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
- En cas d'échec DMX, le mode « tout éteint » ou « maintien » resteront disponibles.
- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.
- Entrées/sorties étanches spéciales : pour simplifier la mise en cascade de plusieurs unités.
- Entrées/sorties étanches spéciales avec câbles adaptateur vers connecteur XLR pour plus de compatibilité
- Support multifonction résistant, conçu pour les installations au sol et un montage en treillis.
- Coupe-flux : Disponible en option
- **REMARQUE : ce produit a un degré de protection IP65 pour une installation extérieure dans des conditions normales (non exposé à l'eau de mer).**

## Caractéristiques

<b>Marque</b>	Briteq
<b>Couleurs pilotables</b>	Blanc chaud
<b>Indice de protection</b>	IP65
<b>Protocole</b>	DMX

## Références compatibles



**SIGNAL LINK  
CABLE 1,5M**

**7,00 € TTC**

Réf: B04908



**SIGNAL LINK  
CABLE 10M**

**27,00 € TTC**

Réf: B04904



**SIGNAL LINK  
CABLE 5M**

**14,90 € TTC**

Réf: B04903



**LDP-Powercable  
2M**

**10,90 € TTC**

Réf: B05157



**LDP-Powercable  
5M**

**19,90 € TTC**

Réf: B05158

## Galerie photos







