




## MIC-DESK8M

UGS : H10977

189,00 €

Pupitre micro 8 zones pour matrice



Catégories : [Fins de série](#), [Pupitres micro](#)

## CARACTÉRISTIQUES

- 1 entrée micro sur XLR en façade
  - 1 sortie RJ45 à l'arrière
  - Bouton Talk en façade pour enclencher le micro
  - Bouton Chime en façade pour lancer le carillon
  - Réglage de volume (Micro et Chime) à l'arrière
  - Switch lock/unlock pour bloquer la sélection des zones
  - Affichage de niveau par LED
  - Alimentation par le câble RJ45 depuis le PREZONE88
- 
- Sensibilité d'entrée : -60 dB ± 3 dB / 600 Ohms symétrique
  - T.H.D : Inférieure à 0.1%
  - Réponse en fréquence : 45Hz ~ 15KHz
  - Rapport signal sur bruit : Inférieur à 90 dB
  - Niveau de sortie : 0 dB / 600 Ohms
  - Poids : 0,9 Kg
  - Dimensions : 140 x 60 x 205 mm

## MANUELS D'UTILISATION

FR



EN



NL



ES



DE



## ADDITIONAL INFORMATION

Marque

Audiophony PA


## PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)



[DZONE88](#)



[PREZONE88](#)



[MIC-DESK16M](#)