



MOJO2200curve

Référence: H11175

1299,00 € TTC



Système actif - 1000 W RMS avec DSP et Bluetooth TWS. Housse en option

Le MOJO2200curve utilise une architecture de type curve array qui apporte une diffusion optimisée, contrôlée pour une pression sonore de 128dB SPL. Avec un total de 12 haut-parleurs, le satellite a été spécialement élaboré afin d'obtenir une ouverture efficace de 100° horizontale et 70° verticale.

Un puissant DSP.

Les basses sont assurées par un puissant boomer de 12 pouces monté dans un caisson bass-reflex.

Ce dernier accueille l'amplification classe D avec toutes les protections, un mixer 4 entrées avec Bluetooth® TWS et un puissant DSP offrant la possibilité de régler le son selon vos envies.

Ressentez la puissance avec le Bluetooth® TWS.

Envoyez de la musique depuis votre mobile vers le module Bluetooth® du MOJO2200curve. Grâce à la technologie « True Wireless Stereo » il se chargera de transmettre le signal audio vers un second MOJO et vous profiterez ainsi du mode stéréo !

Barre de couplage pneumatique.

L'installation est simplifiée grâce à la barre de couplage pneumatique permettant un réglage en hauteur sans effort et assurant aussi la liaison filaire entre l'amplification et le satellite.

Hauteur minimale : 177 cm

Hauteur maximale : 210 cm

Colonne

- Puissance : 300W RMS - 600W max
- Impédance nominale : 6 Ohms
- Boomer : 3 X 5 pouces neodymium
- Tweeter : 9 x 1 pouce
- Dispersion : 120° x 70° (HxV)
- Connecteur : Insert dans le caisson
- Dimensions : 188 x 517 x 243 mm
- Poids net : 8 kg

Caisson

- Puissance : 500W RMS -1000W max
- Impédance nominale : 4 Ohms
- Boomer : 1 x 12 pouces
- Dimensions : 366 x 625 x 541 mm
- Poids net : 27 kg

Ensemble

- Réponse en fréquence 38 - 18 000Hz
- SPL max. (@1m) 128 dB

Amplification

- Etage basses : 1 x 700W RMS / 1400W Max sous 6 Ohms
- Etage mid/high 1 x 300W RMS / 600W Max sous 4 Ohms

• Entrées :

- CH1 : 1 x Combo XLR/Jack Ligne/Micro
- CH2 : 1 x Combo XLR/Jack Ligne/Micro
- CH3 : 1 x Jack Ligne
- CH4/5 : 1 x RCA L/R ligne + entrée Bluetooth®

- Impédances d'entrée
 - Micro 1 & 2 : Symétrique 40 KHoms
 - Ligne 1 & 2 : Symétrique 10 KHoms
 - Ligne 3 : Symétrique 20 KHoms
 - Ligne 4 & 5 : Asymétrique 5 KHoms
- Sorties :
 - 1 Insert sur le dessus du caisson pour le stellite
 - 1 x XLR MIX OUT symétrique pour la sortie vers un autre système
 - 2 x XLR LINE OUT symétrique pour la repique CH1 et 2
- DSP
 - 24 bit (1 in 2 out)
 - EQ / Presets / low cut / Delay / Bluetooth® TWS
- Réglage des niveaux sur chaque voie + Master
- Réglage du niveau du caisson

Caractéristiques

Marque	Audiophony
SPL max (@1m)	128 dB
Puissance	800 W rms
Taille du modèle	12"
Fonction	Bluetooth, Bluetooth TWS, DSP
Famille	MOJO

Accessoires recommandés



**COV-
MOJO2200curve**

79,00 € TTC
Réf: H11231



WMIC-2.4G TWIN

69,00 € TTC
Réf: B08315



MOJO2200curve_board

129,00 € TTC
Réf: H11232

Galerie photos





 **hitmusic**
Fabrique sensorielle

www.hitmusic.eu