



## MOJOcurveXL

Système actif - 1100 W RMS avec DSP et Bluetooth TWS. Housse en option

Référence: H11390

**1699,00 € TTC**



### **Un puissant DSP.**

Les basses sont assurées par un puissant boomer de 15 pouces monté dans un caisson bass-reflex. Ce dernier accueille l'amplification de classe D avec toutes les protections, un mixer 4 entrées avec Bluetooth® TWS et un puissant DSP offrant la possibilité de régler le son selon vos envies.

### **Ressez la puissance avec le Bluetooth® TWS.**

Ressez la puissance avec le Bluetooth® TWS Envoyez de la musique depuis votre mobile vers le module Bluetooth® du MOJOCurveXL. Grâce à la technologie « True Wireless Stereo » il se chargera de transmettre le signal audio vers un second MOJO et vous profiterez ainsi du mode stéréo !

### **Barre de couplage pneumatique.**

L'installation est simplifiée grâce à la barre de couplage pneumatique permettant un réglage en hauteur sans effort et assurant aussi la liaison filaire entre l'amplification et le satellite.

Hauteur minimale : 205 cm

Hauteur maximale : 239 cm

### **Caractéristiques :**

#### **Satellite :**

- Puissance : 400 W RMS - 800 W max
- Impédance nominale : 4 Ohms
- Boomer : 3 x 8 pouces néodyme mid/low speakers
- Tweeter : 12 x 1 pouce néodyme dôme
- Dispersion : 100° x 70° (HxV)
- Connecteur : Insert dans la barre télescopique
- Dimensions : 225 x 729 x 400 mm
- Poids : 11,5 kg

#### **Caisson :**

- Puissance : 700 W RMS - 1400 W max
- Impédance nominale : 4 Ohms
- Boomer : 1 x 15 pouces
- Dimensions : 485 x 695 x 585 mm
- Poids : 36,5 kg

#### **Ensemble :**

- Réponse en fréquence 35- 18 000 Hz
- SPL max. (@1m) 128 dB

#### **Amplification :**

- Etage mid/high : 1 x 400 W RMS/800 W Max sous 4 Ohms
- Etage basses : 1 x 700 W RMS/1400 W Max sous 4 Ohms

Entrées :

- CH1 : 1 x Combo XLR/Jack Ligne/Micro
- CH2 : 1 x Combo XLR/Jack Ligne/Micro
- CH3 : 1 x Jack Ligne
- CH4/5 : 1 x RCA L/R ligne + entrée Bluetooth®

Impédances d'entrée :

- Micro 1 & 2 : Symétrique 40 KHoms
- Ligne 1 & 2 : Symétrique 10 KHoms
- Ligne 3 : Symétrique 20 KHoms
- Ligne 4/5 : Asymétrique 5 KHoms

Sorties :

- 1 Insert sur le dessus du caisson pour le système curve array
- 1 x XLR MIX OUT symétrique pour la sortie vers un autre système
- 2 x XLR LINE OUT symétrique pour la repique CH1 et 2

**DSP :**

- 24 bit (1 in 2 out)
- EQ / Presets / low cut / Delay / Bluetooth® TWS
- Level : Réglage des niveaux sur chaque voie + Master
- Sub : Réglage du niveau du caisson

## Caractéristiques

<b>Marque</b>	Audiophony
<b>Puissance</b>	1100 W rms
<b>SPL max (@1m)</b>	128 dB
<b>Fonction</b>	Bluetooth, Bluetooth TWS, DSP
<b>Taille du modèle</b>	15"
<b>Famille</b>	MOJO

## Références compatibles



**WMIC-2.4G TWIN**

**69,00 € TTC**

Réf: B08315



**COV-  
MOJOcurveXL**

**79,00 € TTC**

Réf: H11391



**MOJOcurveXL\_board**

**129,00 € TTC**

Réf: H11392

## Galerie photos

















**MOJOCURVEXL**

audiophony EQUIPMENT

DSP CONTROL  
PUSH TO EDIT

CH 1  
LINE MIC  
-∞ MAX

CH 2  
LINE MIC  
-∞ MAX

CH 3  
-∞ MAX  
LINE INPUT

CH 4/5  
-∞ MAX  
LINE INPUT

LINE LINK

LINE LINK

MIX OUTPUT

SUB LEVEL

A: [ ] C: [ ] +00  
B: [ ] D: [ ] MAIN