

TABLES DE MIXAGE LIVE



MPX16

Référence H10908 EAN 3662009019642

Canaux mono.

- › Mixer 16 canaux avec compresseur
- › Effets et lecteur USB / SD / Bluetooth



FICHE PRODUIT EN LIGNE

audiophony.com/produit/MPX16

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

[Notice d'utilisation \(PDF\)](#)

Caractéristiques techniques

Entrées micro	Symétrique
Réponse en fréquence	10Hz - 30KHz, +/-3dB
THD (THD&N)	0.03% @ +4dBu, 22Hz-20KHz pondéré A
Compression	Gain: 0-9dB, Seuil: 20dB 5dB
Rapport signal sur bruit	115 dB
Entrées ligne	Symétrique
Réponse en fréquence	10Hz - 30KHz, +/-3dB
THD (THD&N)	0.005% @ +4dBu, 22Hz-20KHz pondéré A
Gain maximum	75 dBu Entrée micro Sortie master

Présentation

Canaux mono.

Canaux stéréo.

Entrées ligne : Symétrique/Asymétrique

Réponse en fréquence : 10Hz - 55KHz, +/-3dB

THD (THD&N) : 0.005% @ +4dBu, 22Hz-20KHz pondéré A

Impédances.

Entrées micro : 1,4 K Ohms

Entrées ligne : 10 K Ohms

Autres entrées : 10 K Ohms ou plus

Sortie enregistrement : 1 K Ohms

Autres sorties : 120 Ohms

Égalisation des canaux mono.

High : +/-15dB @ 12 KHz

Mid : +/-15dB @ 2,5 KHz

Low : +/-15dB @ 45 Hz

Égalisation des canaux stéréo.

High : +/-15dB @ 12 KHz

Low : +/-15dB @ 60 KHz


Multi-effet : Convertisseur analogique numérique 24 bits, 16 programmes

Alimentation : AC100~240V 50/60 Hz

Dimensions : (L x L x E) : 365 x 530 x 100 mm

Poids : 6,9 kg

Accessoires compatibles



MIC-DESKevo

H11768

Photo



Photo

