



Myos10A

Enceinte active 10" de 700 W RMS avec DSP intégré. Finition bois

Référence: H11402

559,00 € TTC



Amplification :

Classe D 350 W RMS pour les basses

Classe AB 350 W RMS pour les aiguës

Puissance totale de l'amplificateur :

700 W RMS/1400 W max.

Réponse en fréquence :

60 Hz - 20 KHz

Alimentation :

220-240V AC 50 Hz à découpage SMPS

Dispersion H x V :

51° x 74°

Fréquence de coupure du filtre :

1600 Hz

Pression acoustique SPL :

126 dB max.

Woofers :

10 pouces

Bobine de 2 pouces

Magnet 40 Oz

4 Ohms - 350 W AES

Tweeter :

Moteur 1,35 pouces

8 Ohms - 50 W AES

Entrées :

1 entrée ligne sur COMBO XLR/JACK avec switch Line/Mic

Sortie :

1 sortie ligne sur XLR avec switch Link/Mix

Réglages :

Volume de l'entrée

DSP avec réglages multiples (Position, Mode, Egaliseur, LED, Reset, Info)

Protection :

Contre les court-circuits, thermique et limiteur

Construction et accrochages :

Caisse renforcée en multiplis de 15 mm système passe bande

Peinture Polyurea texturée anti-scratch

Grille métallique intégrale

LED Power/Clip en façade

1 poignées métallique sur le côté

12 inserts M8

Double embase de 36 mm (0° et 7,5°) pour pied

4 tampons caoutchoucs dessous

Dimensions :

310 x 560 x 325 mm

Poids net :

15,6 kg

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Marque | Audiophony |
| Taille du modèle | 10" |
| Puissance | 700 W rms |
| SPL max (@1m) | 126 dB |
| Fonction | DSP, Embase 36 mm |
| Famille | MYOS |
| Indice de protection | IP20 |

Références compatibles



Myos15ASub

999,00 € TTC

Réf: H11405



CAB-200

49,90 € TTC

Réf: H8245



MYOS10sup

85,00 € TTC

Réf: H11567



COV-Myos10

49,00 € TTC

Réf: H11561

Galerie photos















