



## Myos12A

Enceinte active 12" de 1000 W RMS avec DSP intégré. Finition bois

Référence: H11403

**629,00 € TTC**



**Amplification :**

Classe D 500 W RMS pour les basses

Classe AB 500 W RMS pour les aiguës

**Puissance totale de l'amplificateur :**

1000 W RMS/2000 W max.

**Réponse en fréquence :**

50 Hz - 20 KHz

**Alimentation :**

220-240V AC 50 Hz à découpage SMPS

**Dispersion H x V :**

90° x 60°

**Fréquence de coupure du filtre :**

1750 Hz

**Pression acoustique SPL :**

128 dB max.

**Woofers :**

12 pouces

Bobine de 2,5 pouces

Magnet 60 Oz

4 Ohms - 350 W AES

**Tweeter :**

Moteur 1,35 pouces

8 Ohms - 50 W AES

**Entrées :**

2 entrées ligne sur COMBO XLR/JACK avec switch Line/Mic

**Sortie :**

1 sortie ligne sur XLR avec switch Link/Mix

**Réglages :**

Volume de chaque entrée

DSP avec réglages multiples (Position, Mode, Egaliseur, LED, Reset, Info)

**Protection :**

Contre les court-circuits, thermique et limiteur

**Construction et accrochages :**

Caisse renforcée en multiplis de 15 mm système passe bande

Peinture Polyurea texturée anti-scratch

Grille métallique intégrale

LED Power/Clip en façade

2 poignées métallique sur les cotés

12 inserts M10

Embase de 36 mm à deux positions (0° et 7,5°) pour pied

4 tampons caoutchoucs dessous

**Dimensions :**

360 x 630 x 354 mm

**Poids net :**

21 kg

**Caractéristiques**

<b>Marque</b>	Audiophony
<b>Taille du modèle</b>	12"
<b>Puissance</b>	1000 W rms
<b>SPL max (@1m)</b>	128 dB
<b>Fonction</b>	DSP, Embase 36 mm
<b>Famille</b>	MYOS
<b>Indice de protection</b>	IP20

## Références compatibles



**COV-Myos12**

**55,00 € TTC**

Réf: H11562



**Myos18ASub**

**1099,00 €  
TTC**

Réf: H11406



**Myos15ASub**

**999,00 € TTC**

Réf: H11405

## Galerie photos








**audiophony**  
EQUIPMENTS

**MY0512A**



1000W POWERED SPEAKER



PUSH TO ENTER DSP

LINK  
MIX

PUSH

LINE  
MIC



INPUT 1



LEVEL  
-∞ +10dB

OUTPUT



PUSH



INPUT 2



LEVEL  
-∞ +10dB







