



NAC3F-TRUE1-S

Connecteur d'alimentation femelle Neutrik powerCON TRUE1, scellé et verrouillable, conçu pour des câbles de 6 à 12 mm de diamètre. Certifié IP65 pour une protection optimale contre l'eau et la poussière.

Référence: B01578

13,90 € TTC

- Connecteur d'alimentation femelle monophasé (2+PE) 250V/16A, scellé et verrouillable, conçu pour un usage intensif
- Douille de verrouillage Neutrik unique avec décharge de traction, compatible avec des câbles de **6 mm à 12 mm de diamètre**
- Idéal pour les applications extérieures exigeantes, offrant une protection IP65 contre l'eau et la poussière
- Fabriqué en matériaux résistants aux UV et à fort impact pour une durabilité maximale
- Connecteur secteur avec pouvoir de coupure (CBC), garantissant une déconnexion sécurisée sous charge
- Système de verrouillage simple, robuste et fiable pour une connexion sécurisée en toutes conditions

Caractéristiques

Marque	Neutrik
Connecteur	Alimentation, powerCON TRUE1
Indice de protection	IP65

Références compatibles



**PWRCAB-325-
100M**

390,00 € TTC

Réf: B01560

--	--	--	--	--

Galerie photos

