CORDONS DMX + ALIMENTATION, FINS DE SÉRIE

PCT1-COMBI-XLR5-1M5

Référence B01477 EAN 5420025614771

- Câble DMX + Power - Longueur 1,5 m - IP65
- Équipé de connecteurs Seetronic XLR 5 broches IP65 et powerCON TRUE1 compatible (SAC3MX & SAC3FX)



FICHE PRODUIT EN LIGNE

briteq-lighting.com/fr/pct1-combi-xlr5-1m5

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Caractéristiques techniques

Longueur	**1,5 m**
Câble	**3 x 1,5 mm² - 2 x 0,22 mm²**
Matériel	**PVC élastique**
Couleur	**noir**
Diamètre	**16,5 mm**
Matériel conducteur	**cuivre sans oxygène**
Capacité entre conducteurs	**<80 pF/m**
Capacité conducteur et terre	**<100 pF/m**
Plage de température	**-20°C à +60°C**
Impédance caractéristique	**120 Ω**
Atténuation	**< 20dB / 100m à 10MHz**
Connexions d'entrée, côté mâle	**Seetronic XLR 5 broches mâle IP65 + SAC3MX powerCON TRUE1 compatible mâle**
Connexions sortie, côté femelle	**Seetronic XLR 5 broches femelle IP65 + SAC3FX powerCON TRUE1 compatible femelle**

Présentation

Câble DMX + POWER 3x1,5mm² avec connecteurs Seetronic 5p XLR IP65 et powerCON TRUE1 compatibles, 2 x thermorétractables transparents 7 cm.

Alimentation et signal combinés dans un seul câble !

Solution parfaite pour le raccordement d'effets LED et de projecteurs professionnels !

Photo



Photo



Photo

