

CORDONS DMX + ALIMENTATION



PCT1-HYBRID-XLR5-3M

Référence B01574 EAN 5420025615747

> Câble DMX + Power - Longueur 3 m - IP65

> Équipé de connecteurs Seetronic XLR 5 broches IP65 et powerCON TRUE1 compatible (SAC3MX & SAC3FX)



FICHE PRODUIT EN LIGNE

hitmusic.eu/produit/pct1-hybrid-xlr5-3m

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Caractéristiques techniques

Longueur	3 m
Câble	3 x 1,5 mm² - 2 x 0,22 mm²
Matériel	PVC élastique
Couleur	noir
Diamètre	16,5 mm
Matériel conducteur	cuivre sans oxygène
	Capacité entre conducteurs :
	Capacité conducteur et terre :
Plage de température	-20°C à +60°C
Impédance caractéristique	120 Ω
Atténuation	< 20dB / 100m à 10MHz
Connecteurs d'entrée	Seetronic XLR 5 broches IP65 + SAC3MX (powerCON TRUE1 compatible)
Connecteurs de sortie	Seetronic XLR 5 broches IP65 + SAC3FX (powerCON TRUE1 compatible)
Accessoires inclus	2 manchons thermorétractables transparents de 7 cm

Présentation

Câble combiné DMX + POWER 3 x 1,5 mm², équipé de connecteurs Seetronic XLR 5 broches IP65 et powerCON TRUE1 compatible.

Alimentation et signal DMX réunis dans un seul câble pour une installation simplifiée.

Idéal pour le raccordement d'effets LED et de projecteurs professionnels, en intérieur comme en extérieur.

Accessoires compatibles



BTI-LIGHTSTRIKE

IP66

B04719



BTI-CYCLO

B06051



BTI-BLIZZARD

PROFILE

B05571



BTI-BEAMBAR18

B05576



BTI-BLINDER1 FX

B05193



BTI-BLIZZARD BSW1

B05583



BTI-TRUSSLITE

B05189



BTI-AKKUCHROMA

B05192



BTI-AKKUBEAMER

B05184



BTI-BLIZZARD

WASH2

B05586



BTI-BLIZZARD

LBEAM

B05584



BTI-BLIZZARD

WASH2s

B05594

Photo



Photo



Photo



Photo

