

CORDONS DMX + ALIMENTATION



PCT1-HYBRID-XLR5-5M

Référence B01575 EAN 5420025615754

> Câble DMX + Power - Longueur 5 m - IP65

> Équipé de connecteurs Seetronic XLR 5 broches IP65 et powerCON TRUE1 compatible (SAC3MX & SAC3FX)



FICHE PRODUIT EN LIGNE

hitmusic.eu/produit/pct1-hybrid-xlr5-5m

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Caractéristiques techniques

Longueur	5 m
Câble	3 x 1,5 mm² - 2 x 0,22 mm²
Matériel	PVC élastique
Couleur	noir
Diamètre	16,5 mm
Matériel conducteur	cuivre sans oxygène
	Capacité entre conducteurs :
	Capacité conducteur et terre :
Plage de température	-20°C à +60°C
Impédance caractéristique	120 Ω
Atténuation	< 20dB / 100m à 10MHz
Connecteurs d'entrée	Seetronic XLR 5 broches IP65 + SAC3MX (powerCON TRUE1 compatible)
Connecteurs de sortie	Seetronic XLR 5 broches IP65 + SAC3FX (powerCON TRUE1 compatible)
Accessoires inclus	2 manchons thermorétractables transparents de 7 cm

Présentation

Câble combiné DMX + POWER 3 x 1,5 mm², équipé de connecteurs Seetronic XLR 5 broches IP65 et powerCON TRUE1 compatible.

Alimentation et signal DMX réunis dans un seul câble pour une installation simplifiée.

Idéal pour le raccordement d'effets LED et de projecteurs professionnels, en intérieur comme en extérieur.

Accessoires compatibles


BTI-LIGHTSTRIKE
IP66

B04719


BTI-CYCLO

B06051


BTI-BLIZZARD
PROFILE

B05571


BTI-BEAMBAR18

B05576


BTI-BLINDER1 FX

B05193


BTI-BLIZZARD BSW1

B05583


BTI-TRUSSLITE

B05189


BTI-AKKUCHROMA

B05192


BTI-AKKUBEAMER

B05184


BTI-BLIZZARD
WASH2

B05586


BTI-BLIZZARD
LBEAM

B05584


BTI-BLIZZARD
WASH2s

B05594

Photo



Photo



Photo



Photo

