

PD-32SH/GERMAN

759,00 € TTC

Ce distributeur d'alimentation triphasée est conçu pour une plus grande sécurité dans les installations mobiles, fixes et de location.



UGS : B04637

Catégories : [Distributeur de puissance](#)

EAN13 : 5420025646376

brand Briteq

- Ce distributeur d'alimentation triphasée est conçu pour une plus grande sécurité dans les installations mobiles, fixes et de location.
- Différentes sorties aux choix pour plus de flexibilité (entreprises de location !) :
 - **6 x prises de sortie secteur avec terre 16 A** : (2 prises par phase, Connecteurs de type Schuko bleus 16 A (CEE 7/4))
 - **1 x connecteur rectangulaire industriel 16 BROCHES** : sortie utilisable avec un câblage standard pour les câbles multipolaires de location
 - **1 x connecteur rond industriel 19 BROCHES** : sortie utilisable avec un câblage standard pour les câbles multipolaires de location
- Conçu et fabriqué avec les normes de sécurité internationales et européennes les plus importantes.
- Conducteurs internes surdimensionnés pour plus de fiabilité !
- Un disjoncteur 4 pôles 32 A protège TOUTES les sorties, y compris la sortie 32 A vers le bloc suivant dans la chaîne. En cas d'urgence, toutes les phases ET le neutre sont déconnectées !
- Le disjoncteur de courant de résiduel 4 pôles 30 mA prévient des risques d'électrocution.
- Voltmètres numériques avec une précision sur 3 chiffres par phase
- Ampèremètres numériques avec une précision sur 3 chiffres par phase
- Deux disjoncteurs automatiques C16 (16 A – 1 P + N) par phase
- Câble d'entrée secteur d'une longueur de 1,5 m (3 x 32 A, 5 fils) muni d'une fiche d'entrée 32 A CEE (3 P + N + E)
- Connecteur de sortie (3 x 32 A, 5 fils) de type CEE (3 P + N + E) de dérivation
- Boîtier métallique 19"/3U extrêmement résistant

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque

Briteq

GALERIE D'IMAGES



